






GRIGLIE E CHIUSINI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO GPA

CHIUSINI CON TELAIO RIGATO



CODICE	MISURA cm	UM		CODICE	MISURA cm	UM		CODICE	MISURA cm	UM	
13/A	10X10X1,5	NR		15/A	15X15X1,5	NR		16/A	20X20X1,5	NR	

GRIGLIA CON TELAIO RETTANGOLARE



CODICE	MISURA cm	UM		CODICE	MISURA cm	UM		CODICE	MISURA cm	UM	
14/A	15X12X1,5	NR		19/A	20X10X1,5	NR		20/A	25X15X2,5	NR	

CHIUSINI TELAIO RIGATO SPESSORI ALTI

GRIGLIA ANGOLARE



CODICE	MISURA cm	UM		CODICE	MISURA cm	UM		CODICE	MISURA cm	UM	
17/A	15X15X2,5	NR		18/A	20X20X2,5	NR		25/A	15X15X10X1,5	NR	

La resistenza meccanica dell'alluminio va da 60 a 530 N(Newton)/mmq e cioè dalla resistenza del piombo fino a quella dell'acciaio in lega. Un elemento di alluminio può sostituire uno di acciaio con notevole diminuzione di peso. Mediamente si può ipotizzare un risparmio di peso pari al 50/60% per profilati aventi le stesse caratteristiche meccaniche di quelli in acciaio.

La resistenza dell'alluminio alla corrosione è più elevata rispetto a quella dell'acciaio a basso tenore di carbonio ed in alcuni casi è superiore anche a quella dell'acciaio inossidabile. Anche per questo è considerato il metallo più economico che abbia un'elevata resistenza alla corrosione.

Grazie alle sue proprietà, l'alluminio è il metallo più adatto alla produzione di chiusini pluviali, offrendo garanzie decisamente superiori a quelle del PVC e della plastica. L'impiego dell'alluminio assicura infrangibilità, resistenza alle escursioni termiche, deflusso ottimale dell'acqua piovana, posa in opera di guaine impermeabilizzanti. L'alluminio è inoltre un metallo bianco che può essere trattato con una gamma vastissima di finiture speciali. Si ottengono così risultati assai diversi, tutti di grande effetto estetico, che conferiscono un aspetto gradevole al materiale e ne favoriscono la sua applicazione in molteplici ambiti.


CHIUSINI SIFONATI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO



SCARICO 35 mm



SCARICO 40 mm



SCARICO 50 mm

CODICE	Cm	UM		CODICE	Cm	UM		CODICE	Cm	UM	
8/A	9X9X4	NR		9/A	10X10X7	NR		10/A	15X15X8	NR	




SCARICO 60 mm



SCARICO 80 mm


CODICE	Cm	UM		CODICE	Cm	UM	
11/A	20X20X10	NR		12/A	25X25X13	NR	

CHIUSINI CON TELAIO "RAGNATELA"




CODICE	Cm	UM	
21/A	15X15X2,5	NR	


CHIUSINI TELAIO "SPINA DI PESCE"



CODICE	Cm	UM	
23/A	15X15X2,5	NR	



CODICE	Cm	UM	
22/A	20X20X2,5	NR	








CODICE	Cm	UM	
24/A	15X15X1,5	NR	

CANALETTE IN ABS



Codice	Descrizione	UM	CF	scarico
CN10-01	CANALE Cm 100X10 ALTEZZA 3.5 cm	NR	24	40>80
10541	CANALE Cm 100X13 ALTEZZA 5 cm	NR	24	75>100
10516	CANALE Cm 100X13 ALTEZZA 7.5 cm	NR	24	63>110
10518	CANALE Cm 100X13 ALTEZZA 15 cm	NR	24	75>110
10545	CANALE Cm 100X20 ALTEZZA 16 cm	NR	24	75>125
TP10-01	TAPPO ABS H 3,5 Cm	NR	10	40
10542	TAPPO ABS H 5 Cm	NR	10	50>60
10524	TAPPO ABS H 7.5 13Cm	NR	10	50>75
10528	TAPPO ABS H 15 13Cm	NR	10	50>75
10547	TAPPO ABS H 15 20 Cm	NR	10	75>100
10531	FERMI PER BLOCCO GRIGLIE DA 13 Cm	NR	50	-
10548	FERMI PER BLOCCO GRIGLIE DA 20 Cm	NR	50	-



Scarichi laterali
H35 - scarico Ø 40
H50 - scarico Ø 40 - 50



Esempio di assemblaggio
canalette



Scarichi laterali canalette
H7,5: Scarico Ø 63 - 75
H15: Scarico Ø 75 - 100



Scarichi laterali canalette
H7,5: Scarico Ø 63 - 75
H15: Scarico Ø 75 - 100



Scarichi laterali
H 7,5: scarico Ø 63 - 75
H15: Scarico Ø 75 - 100



Scarichi inferiori
Ø 40 - 50 - 63 - 75 - 80



Scarichi inferiori:
Ø75 - Ø100 e Ø80 - Ø100



Scarico inferiore:
Ø 75 - 100 - 110



Scarico inferiore:
Ø 75 - 100 - 110



Scarichi inferiori:
Ø 75 - 90 - 110
e Ø 80 - 100 - 125

GRIGLIE E ACCESSORI PER CANALETTE H 3,5



CODICE	MISURA	UM	CONFEZIONE
GC10x100-02	Cm 10x100 PLASTICA A15	NR	24
GC10x100-01	Cm 10x100 ZINCATA A15	NR	24
FERMO10-01	Cm 10	NR	50

GRIGLIE PER CANALETTE DA 13




CODICE	MISURA	UM	CONFEZIONE
10517	Cm 13x100 ABS CARRABILITA' A15	NR	24
10519	Cm 13x100 ZINCATA CARR. A15	NR	24
GC13X50-04	Cm 13X50 PVC COMPOSITO C250*	NR	12

GRIGLIE PER CANALETTE DA 20

CE

0407 - 0925
EN 1433



Griglia stampata
zincata 20x100



Griglia acciaio
INOX 20x100



Griglia in ABS
GC20X100-02



Griglia in ghisa
GC20X50-03

Fermo di fissaggio
FERMO20-01



A 15



C 250

Tutte le griglie possono essere fissate alle canalette mediante l'utilizzo degli appositi fermi di fissaggio e dei fori già presenti sulle stesse.

Codice	Misura	UM	CONFEZIONE
10540	Cm 20x100 ABS A15	NR	12
10546	Cm 20x100 ZINC A15	NR	12
GC20X50-03	Cm 20X50 C250	NR	12


CLASSI DI PORTATA :

GRIGLIE ABS = A15 (15QLI PER ASSE)

GRIGLIE ZINCATE = A15(15QLI PER ASSE)





GRIGLIE IN GHISA = C250(250 Q.LI PER ASSE)

CANALE IN P.P. CON GRIGLIA ZINCATA ELETTROSALDATA







CODICE	TIPO GRIGLIA	MISURE CM	UM	SCARICO
10530	MM 33x33 B125 ZINCATA	15X15X100	NR	63-90-110
10532	MM 33x33 B125 ZINCATA	20X20X100	NR	63-110
10533	MM 33x33 B125 ZINCATA	25X20X100	NR	63-110-160
10534	MM 33x11 B125 ANTITACCO	15X15X100	NR	63-90-110
10535	MM 33x11 B125 ANTITACCO	20X20X100	NR	63-110
10536	MM 33x11 B125 ANTITACCO	25X20X100	NR	63-110-160
10537	TAPPO CON SCARICO 15	15X15X100	NR	90
10538	TAPPO CON SCARICO 20	20X20X100	NR	110
10539	TAPPO CON SCARICO 25	25X20X100	NR	110


CANALE IN CEMENTO VIBRATO BORDO IN ACCIAIO



CODICE	MISURA	UM	BANCALE	PESO KG	
22010	Cm 100X10	NR	25	50	
22032	Cm 100X15	NR	20	70	
22033	Cm 100X20	NR	16	95	
22031	Cm 100X25	NR	12	150	

CANALE 10 CERTIFICATO			CANALE 15 CERTIFICATO		
					
CODICE	UM	BANCALE	CODICE	UM	BANCALE
ED080N	NR	54	ED100N	NR	30
Peso canale + griglia zincata = kg. 26			Peso canale + griglia zincata = kg. 40		
CANALE 20 CERTIFICATO			CANALE DA 25 CERTIFICATO		
					
CODICE	UM	BANCALE	CODICE	UM	BANCALE
ED150N	NR	20	ED200N	NR	12
Peso canale + griglia zincata = kg. 58			Peso canale + griglia zincata = kg. 90		
CANALE 30 CERTIFICATO			CANALE 30 RIBASSATO CERTIFICATO		
					
CODICE	UM	BANCALE	CODICE	UM	BANCALE
ED250N	NR	9	ED250R	NR	21
Peso canale + griglia zincata = kg. 117			Peso canale + griglia zincata = kg. 57		
Il canale è realizzato in calcestruzzo 425 armato e vibrato ad alta resistenza e con profili in acciaio zincato a caldo per il contenimento delle griglie. Profili per il contenimento delle griglie in acciaio zincato sp. 2 con zanche Predisposizione per il fissaggio di tutti i tipi di griglie Bulloneria in acciaio inox Abbinamento a griglie con varie classi di portata da B125 a C250 Ampia scelta di griglie in acciaio zincato e in ghisa sferoidale Pallet ottimizzato per stoccaggio in magazzino					

GRIGLIE PER CANALETTE CEMENTO



GRIGLIE PER CANALETTA ZINCATE A CALDO M.30x30

Le griglie per canaletta zincate a caldo M.30x30 sono realizzate con piatto portante e di bordatura sp. 20/10 e con piatto di collegamento sp. 10x2. Il profilo a "U" sui 4 lati è inclinato per consentire una maggiore aderenza al canale.

Le piastrine di fissaggio consentono l'aggancio della griglia al canale di drenaggio, così come consigliato dalle ultime normative in materia.



GRIGLIE PER CANALETTA ZINCATE A CALDO M.33x11

Le griglie per canaletta zincate a caldo M.33x11 sono realizzate con piatto portante e di bordatura sp. 20/10 e con piatto di collegamento sp. 10x2. Il profilo a "U" sui 4 lati è inclinato per consentire una maggiore aderenza al canale.

Le piastrine di fissaggio consentono l'aggancio della griglia al canale di drenaggio, così come consigliato dalle ultime normative in materia.



GRIGLIE PER CANALETTA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C250

Le griglie per canaletta in ghisa classe C250 sono realizzate in ghisa sferoidale. I lati sono inclinati per consentire una maggiore aderenza al canale.

La predisposizione per la vite consente il fissaggio della griglia al canale di drenaggio, così come consigliato dalle ultime normative in materia.

GRIGLIE ZINCATE M 30X30

CODICE	MISURA	UM	BANCALE	
22119	mm 1000X100 h 2,5	NR	--	
22120	mm1000X150 h 2,5	NR	--	
22130	mm1000X206 h 2,5	NR	--	
22131	mm1000X250 h 2,5	NR	--	
Z300303	mm1000X300 h 2,5	NR	--	

GRIGLIE ZINCATE M33X11 ANTITACCO

CODICE	MISURA	UM	BANCALE	
Z4100202	mm 1000X100 h 2,5	NR	-	
Z4150252	mm1000X150 h 2,5	NR	-	
Z4206252	mm1000X206 h 2,5	NR	-	
Z4250252	mm1000X250 h 2,5	NR	-	

GRIGLIE IN GHISA SFETOIDALE C250

CODICE	MISURA	UM	BANCALE	
22136	500X100 h2,5	NR	12	
22133	500X150 h2,5	NR	12	
22134	500X210 h2,5	NR	12	
22135	500X250 h2,5	NR	12	



CODICE	MISURA	UM	
ZFIXC250	-----	NR	

FERMO STABILIZZATORE ANTIFURTO
PER GRIGLIE IN GHISA C250

FERMI E BULLONI DI FISSAGGIO CANALI INCLUSI NEL PREZZO

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA POSA IN OPERA SECONDO NORMA UNI EN 1433 CLASSIFICAZIONE TRAFFICO SECONDO LA NORMA

	Classe	Resistenza	Campo d'impiego
	A 15	15 kN	zone a traffico leggero, passaggi pedonali, piste ciclobill, balconi, terrazze
	B 125	125 kN	marciapiedi, aree parcheggio auto, parcheggi sopraelevati
	C 250	250 kN	bordi stradali, accessi a parcheggi per tutti i tipi di veicoli
	D 400	400 kN	carreggiate stradali, bordi strade con traffico pesante

SUGGERIMENTI DI POSA


PREMESSA

Si danno di seguito i suggerimenti per la corretta posa del manufatto. Le indicazioni vengono date solamente a titolo indicativo. Spetta al progettista definire le condizioni di dettaglio perché dipendono fortemente dal luogo di posa che può essere solo di conoscenza dello stesso.

Si suggerisce, quando si effettua l'installazione del canale, di tenere sempre comunque presenti tutti gli strumenti tecnici normativi e le linee guida applicabili nel proprio Stato o Paese. Nel caso di manufatti da installarsi presso distributori di benzina/aree di servizio, si consiglia di fare attenzione alle specifiche richieste dalla particolarità del luogo di posa.

In ogni caso, per ulteriori informazioni si prega di contattare il fabbricante.

SEZIONE DI POSA TIPO



LEGENDA	
1	RINFIANCO
2	BASE DI APPOGGIO
3	MAGRONE DI SOTTOFONDO
4	PAVIMENTAZIONE
5	INERTE
6	TERRENO VEGETALE ED ALTRO

oggetto	classe di posa ->	A 15	B 125	C 250	D 400
b) distanza minima laterale cm		> 05	> 05	> 08	> 10
c) altezza basamento di posa cm		> 10	> 10	> 15	> 15
e) magrone di sottofondo cm		> 03	> 03	> 03	> 03
rete elettrosaldata consigliata 2 cm sopra sottofondo		/	/	15x15 diametro 8	15x15 diametro 8
giunti di distazione		in linea con la canalina tra 1 e 4			
acciaio di rinforzo		/	/	/	8 mm ogni 20 cm
tenuta stagna		I canali sono dotati di giunzione maschio femmina da collegare mediante sigillante (silicone)			
cemento		150	250	250	250

INDICAZIONI DI POSA

A. DIMENSIONI DELLO SCAVO

Aprire uno scavo secondo le indicazioni precedentemente riportate o secondo quanto ritenuto opportuno dalla direzione lavori, tenendo presente sempre anche la classe di portata, le dimensioni del canale e le tubazioni per lo scarico, un adeguato spazio per il basamento e per i rinfilanchi laterali in conglomerato cementizio.

B. BASAMENTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Gettare un sottofondo in conglomerato cementizio delle dimensioni appropriate sul quale posare i canali sino all'altezza indicata. Nei casi in cui siano sottoposti a cicli di carico-scarico frequenti o ad alti carichi di esercizio, si consiglia di armare il basamento con una rete elettrosaldata con tondini $\varnothing$ 8 mm. con un passo di 20 cm in acciaio B450C.

C. POSA DEL CANALE

Posizionare i canali e collegarli l'uno all'altro utilizzando l'apposito incastro maschio/femmina, partendo dal punto di uscita del flusso e bloccandoli alla base per impedirne lo spostamento ed il disallineamento in fase di gettata del cls di rinfilanco, controllando sempre l'allineamento e la quota. Tenere sempre conto della necessaria pendenza di deflusso stabilita nei calcoli idraulici. Dare continuità alla pendenza verso il punto più basso e non creare flessi che possono creare ristagno di acqua.

Rinfilancare i canali con del calcestruzzo secondo le direttive previste dalle norme UNI EN 1433 per uno spessore almeno pari a quanto indicato in tabella.

D. OPERAZIONI DI FINITURA

Rifinire con la stessa pavimentazione tutto il piazzale avendo cura di garantire un dislivello raccordato di almeno 1 cm per pavimentazioni in cls e 2 cm per quelle asfaltate sopra il piano della griglia.

La normativa UNI EN 1433 prevede che la resistenza ai carichi della canalizzazione dipenda dalla griglia, del canale e da una corretta posa in opera.

Pertanto le operazioni previste ai punti A, B e C, di cui sopra, devono essere eseguite secondo le indicazioni riportate.



E. ISTRUZIONI PER LA SIGILLATURA DI GIUNTI DI CONNESSIONE CON I CANALI BUILD DRAIN SECONDO LA NORMA UNI EN 1433

- Il silicone da utilizzare nella ripresa / incollaggio delle giunzioni tra canaletta e canaletta deve essere adattato al prodotto che verrà veicolato dalla canaletta o quanto meno delle stesse caratteristiche del materiale plastico in modo tale da dare continuità di resistenza agli agenti chimici. Di solito i siliconi adatti appartengono alla categoria resistente all'alluminio, materiali non ferrosi e all'acciaio - vetro, tessuto di vetro e ceramiche - plastiche dure e termoplastiche - legno e molti altri materiali. Il gruppo di solito resiste ad agenti chimici quali: olio e carburanti - acqua dolce e salina - gas industriali in soluzione - acidi diluiti e sali - detergenti ed acidi della frutta.

- Il sigillante tra i giunti serve ad assorbire eventuali dilatazioni. Una volta che il giunto è stato riempito con il sigillante, usare una spatola per livellare la superficie del giunto.

Infine usare una soluzione di sapone per lisciare la superficie del giunto.

CANALI DI CEMENTO "EASY DRAIN" COMPLETE DI GRIGLIA



Codice	MISURE E TIPO	UM	BANCALE
ED100R01	Cm 10x100 GRIGLIA STAMPATA A15	NR	42
ED100R02	Cm 10x100 GRIGLIA PRESSATA B125 M30X30	NR	42
ED100R03	Cm 10x100 GRIGLIA PRESSATA B125 M33X11 ANTITACCO	NR	42

COMPLETE DI BULLONI DI FISSAGGIO


CANALE EASY DRAIN ED 100 R

  Made in Italy

Il canale è realizzato in calcestruzzo 425 armato e vibrato ad alta resistenza.

- Abbinamento a griglie con varie classi di portata da A15 a B125
- Ampia scelta di griglie in acciaio zincato
- Pallet ottimizzato per stoccaggio in magazzino


ED 100 R.01 Canale L. mm. 1000 con griglia stampata Classe A15



DETTAGLIO GRIGLIA

CODICE	DESCRIZIONE COMPONENTI
ED 100 R	Canale L. mm. 1000
E 643	Griglia stampata in lamiera zincata mis. mm. 1000x100/144x20x1,2
Peso canale + griglia = kg. 20 - Quantità su plt = pz. 42	


ED 100 R.02 Canale L. mm. 1000 con griglia M. 30x30 Classe B125



DETTAGLIO GRIGLIA


CODICE	DESCRIZIONE COMPONENTI
ED 100 R	Canale L. mm. 1000
E 606	Griglia zincata a caldo M.30x30 mis. mm. 1000x100/144x20x2
Peso canale + griglia = kg. 21 - Quantità su plt = pz. 42	

ED 100 R.03 Canale L. mm. 1000 con griglia M. 33x11 Classe B125




CODICE	DESCRIZIONE COMPONENTI
ED 100 R	Canale L. mm. 1000
E 626	Griglia zincata a caldo M.33x11 mis. mm. 1000x100/144x20x2
Peso canale + griglia = kg. 22 - Quantità su plt = pz. 42	

GRIGLIA CON TELAIO MAGLIA 34X38 PIATTO 25X2mm ELETROSALDATA



Codice	MISURE E TIPO	UM		Codice	MISURE E TIPO	UM	
R0189	Cm 100X10	NR		R0201	Cm 20X20	NR	
R0190	Cm 100X15	NR		R0202	Cm 25X25	NR	
R0191	Cm 100X20	NR		R0200	Cm 30X30	NR	
R0192	Cm 100X25	NR		R0205	Cm 40X40	NR	
R0193	Cm 100X30	NR		CLASSE DI PORTATA B125			
R0194	Cm 100X40	NR					
R0195	Cm 100X50	NR					

SIGILLI ZINCATI LEGGERI 1 mm SPESSORE ALTEZZA 5 Cm



SIGILLI PESANTI 2 mm SPESSORE ALTEZZA 5 Cm



Codice	MISURA	UM	CF	Codice	MISURA	UM	CF
31010	Cm 23X23 h5	NR	10	31010P	Cm 20X20 h5	NR	1
31020	Cm 33X33 h5	NR	10	31020P	Cm 30X30 h5	NR	1
31030	Cm 43X43 h5	NR	10	31030P	Cm 40X40 h5	NR	1
31040	Cm 53X53 h5	NR	10	31040P	Cm 50X50 h5	NR	1
31050	Cm 63X63 h5	NR	5	31050P	Cm 60X60 h5	NR	1

SIGILLI PESANTI 2 mm SPESSORE ALTEZZA 8 Cm



SIGILLI PORTAPAVIMENTO

Codice	MISURA	UM		CF
31010H8	CM 20X20 h8	NR		1
31020H8	Cm 30X30 h8	NR		1
31030H8	Cm 40X40 h8	NR		1
31040H8	Cm 50X50 h8	NR		1
31050H8	Cm 60X60 h8	NR		1


GANCIO PER SIGILLI PESANTI

31010S	GANCIO	NR		1
--------	--------	----	--	---

POZZETTI IN POLIPROPILENE



VELETTE E GUARNIZIONI POZZETTI



CODICE	MISURA	UM		CODICE	MISURA	UM	
10200	Cm 20X20	NR		10250	VELETTA Cm 20X20	NR	
10210	Cm 30X30	NR		10251	VELETTA Cm 30X30	NR	
10220	Cm 40X40	NR		10252	VELETTA Cm 40X40	NR	
10230	Cm 55X55	NR		10253	VELETTA Cm 55X55	NR	


POZZETTO CON PREDISPOSIZIONE PER GUARNIZIONE A TENUTA STAGNA

GUA20-01	GUARNIZIONE Cm20X20	NR	
GUA30-01	GUARNIZIONE Cm30X30	NR	
GUA40-01	GUARNIZIONE Cm40X40	NR	
GUA55-01	GUARNIZIONE Cm55X55	NR	

GRIGLIE P.P. CARRABILI



COPERCHI P.P. CARRABILI




CODICE	MISURA	UM		CODICE	MISURA	UM	
10202	Cm 20X20	NR		10201	Cm 20X20	NR	
10212	Cm 30X30	NR		10211	Cm 30X30	NR	
10222	Cm 40X40	NR		10221	Cm 40X40	NR	
10232	Cm 55X55	NR		10231	Cm 55X55	NR	

TELA X COPERCHI E GRIGLIE



COPERCHI X POZZETTO PEDONALE



CODICE	MISURA	UM		CODICE	MISURA	UM	
10203	Cm 20X20	NR		10201N	Cm 20X20	NR	
10213	Cm 30X30	NR		10211N	Cm 30X30	NR	
10223	Cm 40X40	NR		10221N	Cm 40X40	NR	
10233	Cm 55X55	NR		10231N	Cm 55X55	NR	

CHIUSINI SIFONATI IN POLIPROPILENE



CODICE	MISURA	UM	CONF.
10310	Cm10X10 SCARICO Ø32- 40	NR	48
10320	Cm15X15 SCARICO Ø 40-50-63	NR	32
10330	Cm20X20 SCARICO Ø 80-100-110	NR	28
10340	Cm25X25 SCARICO Ø 100-110	NR	20
10350	Cm30X30 SCARICO Ø 100-110-125	NR	20

CHIUSINI SCARICO ORIENTABILE GRIGLIA PVC



CODICE	MISURA	UM	CONFEZIONE
10360	Cm 11,5x11,5 SCARICO Ø 50	NR	40
10361	Cm 15x15 SCARICO Ø 50	NR	48
CH20-04	Cm 20x20 SCARICO Ø 50	NR	25
CH25-04	Cm 25x25 SCARICO Ø 63	NR	12
CH30-04	Cm 30x30 SCARICO Ø 80	NR	8

CHIUSINI SCARICO ORIENTABILE / TELESCOPICO GRIGLIA ACCIAIO INOX



CODICE	MISURA	UM	CF
10362	Cm 11,5x11,5 SCARICO Ø 50	NR	10
10363	Cm 15x15 SCARICO Ø 50	NR	10
10364	Cm 11,5x11,5 SCARICO Ø 50 TELESCOPICO	NR	10
10365	Cm 15x15 SCARICO Ø 50 TELESCOPICO	NR	10
CH15TEL-01A	CHIUSINO REGOLABILE ABS 15X15 CON PILETTA A VITE SCARICO Ø 40 INOX	NR	10

CANALETTA componibile polipropilene Cm 13X50 H 7,5



CODICE	TIPO	UM	CF	CODICE	TIPO	UM	CF
10503	CANALA	NR	24	10523	TAPPO	NR	5
10513	GRIGLIA	NR	1024	10529	GIUNTO	NR	1

CANALETTA componibile polipropilene Cm 13X50 H 14



CODICE	TIPO	UM	CF	CODICE	TIPO	UM	CF
10500	CANALA	NR	18	10520	TAPPO	NR	5
10510	GRIGLIA	NR	18	10521	GIUNTO	NR	1

CANALETTA componibile polipropilene Cm 20X50 H 15




CODICE	TIPO	UM	CF	CODICE	TIPO	UM	CF
10505	CANALA	NR	10	10525	TAPPO	NR	5
10515	GRIGLIA	NR	10	10258	GIUNTO	NR	1

CANALETTA PER DOCCIA IN ABS E GRIGLIA IN ACCIAIO




GUAINA IMPERMEABILIZZANTE PER CHIUSINI E GRIGLIE




CODICE	MISURA	UM		CODICE	MISURA	UM	
CN40-01	Cm 45	NR		GUAINA-5	ML 1,2x60 Gr 245g	RT	
CN50-01	Cm 55	NR		E' la soluzione ideale per l'impermeabilizzazione di piatti doccia, pavimenti e pareti. Realizzata con un doppio strato di poliolefine EVAC ed entrambi i lati rivestiti con fibra di polipropilene che garantisce un'ottima presa con il cemento. Materiale: 2 strati di Poliolefine EVAC + Fibra di PP.			
CN60-01	Cm 65	NR					
CN70-01	CM 75	NR					
CN80-01	Cm 85	NR					

POZZETTO CAVI ELETTRICI



POZZETTI PER PLUVIALE



CODICE	MISURA	UM	CONF	CODICE	MISURA	UM	CONF
10526	25X25 H24	NR	4	E1270	80X80-100X100	NR	18
PER ALLOGGIAMENTO CAVI ELETTRICI				E1271	Ø80 - Ø 100	NR	18

SIGILLI PORTAPAVIMENTO IN POLIPROPILENE CON TELAIO



CODICE	MISURA	UM	CONF
10254	Cm 30X30	NR	10
10255	Cm 40X40	NR	10

MISURE E DETTAGLI:

TELAIO 30/40: 31,5X31,5*****43,5X43,5 Cm
 SIGILLO 30/40: 24X24 *****36X36 cm
 SPESSORE 30/40: 4 Cm /*****4,5 Cm

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE



PRIMER BITUMINOSO A BASE DI ACQUA



CODICE

TIPO

UM

GU-05R

KG 5 ROSSA

NR

GU-05G

KG 5 GRIGIA

NR

GU-05B

KG 5 BIANCA

NR

GU-20R

KG 20 ROSSA

NR

GU-20G

KG 20 GRIGIA

NR

GU-20B

KG 20 BIANCA

NR

GUAINA LIQUIDA PER ESTERNO CON UN BUON POTERE IMPERMEABILIZZANTE.

OTTIMA PER IMPERMEABILIZZARE TETTI, TERRAZZE E, IN GENERE, SUPERFICI DIRETTAMENTE ESPOSTE ALLA PIOGGIA. LIMITATAMENTE PEDONABILE.

CAMPI DI IMPIEGO:

TERRAZZI, BALCONI, FIORIERE, PARETI, VASCHE, TETTI, PARCHEGGI, FONDAZIONI E MANUFATTI CEMENTIZI ED IN CALCESTRUZZO IDONEA PER IMPERMEABILIZZARE IN SPINTA POSITIVA E NEGATIVA, PUO' ESSERE APPLICATA AD AIR-LESS, RULLO O PENNELLO TRADIZIONI.

CODICE

TIPO

UM

VERSOL20

KG 20


NR



CAMPO DI IMPIEGO

viene comunemente utilizzata come sottofondo nella posa in opera di membrane bituminose prefabbricate e come protettivo per altre superci quali calcestruzzo o matallo

APPLICAZIONE Mescolare bene prima dell'uso senza agitatore meccanico. Rimuovere preventivamente parti friabili e non aderenti dalle superci da trattare. WELGUM è applicabile a rullo, spazzolone, pennello o a spruzzo. Non applicare a temperature al di sotto di + 5°C e comunque mai in presenza di nebbie persistenti o imminenza di pioggia che potrebbe dilavare il prodotto.



BOCCHETTONI N.U. ANGOLARI					BOCCHETTONI PIOMBO RAME				
									
codice	Misura	UM		Conf	codice	Misura	UM		Conf
10100	mm 10x10 L425	NR		12	10030PR	DRITTO Ø 80	NR		1
RACCORDI PER BOCCHETTONE					10050PR	DRITTO Ø 100	NR		1
10110	□10x10 Ø 80	NR		10	10070PR	DRITTO Ø 120	NR		1
10120	□10x10 Ø 100	NR		10	10030PC	CURVO Ø 80	NR		1
					10050PC	CURVO Ø 100	NR		1
					10070PC	CURVO Ø 120	NR		1
BOCCHETTONI NEOPRENE ANGOLARI					BOCCHETTONI TONDI VERTICALI				
									
codice	Misura	UM		Conf	codice	Misura	UM		Conf
10101	Ø 80 425mm	NR		16	10010	Ø 60 h240 mm	NR		25
10102	Ø100 425mm	NR		12	10030	Ø 80 h240 mm	NR		25
					10050	Ø 100 h240 mm	NR		25
					10070	Ø 120 h240 mm	NR		20
PARAFOGLIE PLASTICA					PARAFOGLIE ZINCATE				
									
codice	Misura	UM		Conf	codice	Misura	UM		Conf
11000	Ø 60< Ø 120	NR		150	11001	Ø 60< Ø 120	NR		20

BOCCHETTONE IN GOMMA EPDM				MEMBRABA BUGNATA			
							
codice	Misura	UM		codice	Misura	UM	
10030S	Ø 80 h200 mm	NR		PROFOND1	H 1,0 ml X 20 ML	MQ	
10050S	Ø 100 h200 mm	NR		PROFOND3	H 1,5 ml X 20 ML	MQ	
BOCCHETTONE ETERNO IN GOMMA EPDM CON CODOLO H 200 cm INTERAMENTE PRODOTTO IN GOMMA EPDM INVARIATE NEL TEMPO LE INTACCATURE A CODA DI RONDINE SULLA FLANGIA PER UNA PERFETTA ADESIONE AL MANTO BITUMINOSO ED IL CODOLO CILINDRICO PER UNA PERFETTA TENUTA AL PLUVIALE DI SCARICO.				PROFOND2	H 2,0 ml X 20 ML	MQ	
				CAMPI DI IMPIEGO: PROTEZIONE E DRENAGGIO DELLE FONDAZIONI PER L'UMIDITA' DELLE PARETI E DEI PAVIMENTI			
TESSUTO NON TESSUTO GR200				CARTONE ONDULATO ONDA MEDIA			
							
codice	Misura	UM		codice	Misura	UM	CF
GEOFELT1	ML 1 X 100 ML	MQ		CART20	ML 20 X h1	RT	50
GEOFELT2	ML 2 X50 ML	MQ		CART60	ML 60 X h1	RT	40
TELO COPRITUTTO				FOGLIA POLIETILENE HD NEUTRA			
							
codice	Misura	UM		codice	Misura	UM	
P22660	ML 4X4	NR		EDILIX2	2X20 = Mq 40	MQ	
TELO NORMAL 160 Gr				EDILIX4	4X10 = Mq 40	MQ	

CASSETTE ENEL A NORMA IN VETRORESINA



CODICE	MISURA	UM	CONF
20112	1 POSTO H42 B23 P20 Cm	NR	1
20113	2 POSTI H42 B39 P23 Cm	NR	1
PALOENEL	PALO DI VETRORESINA SINTETICA PER ESTERNO	NR	1

SPORTELLLO COLLETTORI TELAIO BATTENTE ZINCATO

CASSETTA COLLETTORI REGOLAZIONE PROFONDITA' DA 7 A 14



-CODICE	MISURA	UM		CODICE	MISURA	UM	
C202	Cm 41X28	NR		C241	Cm 38,5X25,5	NR	
C203	Cm 61X31	NR		C242	Cm 59X28,5	NR	
C204	Cm 49,5X35	NR		C243	Cm 47X32,5	NR	
C205	Cm 53,5X41	NR		C244	Cm 51X38,5	NR	
C206	Cm 59,5X40,5	NR		C245	Cm 57X38	NR	
C207	Cm 58,5X50	NR		C246	Cm 57X49	NR	
C208	Cm 59,5X58,5	NR		C247	Cm 57X56	NR	
C209	Cm 70X40	NR		C248	Cm 70X40	NR	
C210	Cm 70X50	NR		C249	Cm 70X50	NR	
C211	Cm 70X60	NR		C250	Cm 70X60	NR	

SPORTELLI ZINCATI CONTATORE GAS



CASSETTA ZINCATA CONTATORE GAS



CODICE	MISURA	UM	CONF	CODICE	MISURA	UM	CONF
20262	Cm 30X40	NR	10	20411	Cm 30X40	NR	1
20260	Cm 35X45	NR	10	20410	Cm 35X45	NR	1
20280	Cm 40X55	NR	10	20430	Cm 40X55	NR	1
20300	Cm 60X45	NR	10	20450	Cm 60X45	NR	1
20362	Cm 50X50	NR	10	20472	Cm 50X50	NR	1
20351	Cm 60X60	NR	10	20471	Cm 60X60	NR	1
20340	Cm 70X45	NR	10	20490	Cm 70X45	NR	1
20360	Cm 70X50	NR	10	20510	Cm 70X50	NR	1

SPORTELLI ZINCATI CONTATORE ACQUA




CASSETTE ZINCAE CONTATORI ACQUA



CODICE	MISURA	UM	CONF	CODICE	MISURA	UM	CONF
20200	Cm 30X40	NR	10	20370	Cm 30X40	NR	1
20201	Cm 35X45	NR	10	20371	Cm 35X45	NR	1
20220	Cm 40X55	NR	10	20390	Cm 40X55	NR	1
20240	Cm 60X45	NR	10	20401	Cm 60X45	NR	1
20242	Cm 50X50	NR	10	20397	Cm 50X50	NR	1
20243	Cm 60X60	NR	10	20395	Cm 60X60	NR	1
20200E	Cm 70X45	NR	10	20396	Cm 70X45	NR	1
20241	Cm 70X50	NR	10	20398	Cm 70X50	NR	1

SERRATURA FEMMINA CON CHIAVETTA QUADRA IN PLASTICA

SPORTELLI RAME CONTATORE GAS



CASSETTA RAME CONTATORE GAS



CODICE	MISURA	UM		CONF	CODICE	MISURA	UM		CONF
20259R	Cm 30X40	NR		10	20270R	Cm 30X40	NR		1
20260R	Cm 35X45	NR		10	20265R	Cm 35X45	NR		1
20263R	Cm 40X55	NR		10	20267R	Cm 40X55	NR		1
20262R	Cm 60X45	NR		10	20269R	Cm 60X45	NR		1
20264R	Cm 50X50	NR		10	20271R	Cm 50X50	NR		1
20266R	Cm 60X60	NR		10	20272R	Cm 60X60	NR		1
20340R	Cm 70X45	NR		10	20274R	Cm 70X45	NR		1
20268R	Cm 70X50	NR		10	20276R	Cm 70X50	NR		1

SPORTELLI RAME CONTATORE ACQUA



CASSETTE RAME CONTATORI ACQUA



CODICE	MISURA	UM		CONF	CODICE	MISURA	UM		CONF
20280R	Cm 30X40	NR		10	20370R	Cm 30X40	NR		1
20281R	Cm 35X45	NR		10	20371R	Cm 35X45	NR		1
20261R	Cm 40X55	NR		10	20390R	Cm 40X55	NR		1
20282R	Cm 60X45	NR		10	20372R	Cm 60X45	NR		1
20283R	Cm 50X50	NR		10	20373R	Cm 50X50	NR		1
20284R	Cm 60X60	NR		10	20374R	Cm 60X60	NR		1
20285R	Cm 70X45	NR		10	20375R	Cm 70X45	NR		1
20286R	Cm 70X50	NR		10	20376R	Cm 70X50	NR		1

SERRATURA FEMMINA CON CHIAVETTA QUADRA IN PLASTICA

PREZZI NON DICHIARATI SOLO SU PREVENTIVO

SPORTELLI INOX CONTATORE GAS



CASSETTA INOX CONTATORE GAS



ACCIAIO INOX 304

CODICE	MISURA	UM	CONF	CODICE	MISURA	UM	CONF
20262I	Cm 30X40	NR	10	20411I	Cm 30X40	NR	1
20260I	Cm 35X45	NR	10	20410I	Cm 35X45	NR	1
20280I	Cm 40X55	NR	10	20430I	Cm 40X55	NR	1
20300I	Cm 60X45	NR	10	20450I	Cm 60X45	NR	1
20362I	Cm 50X50	NR	10	20472I	Cm 50X50	NR	1
20351I	Cm 60X60	NR	10	20471I	Cm 60X60	NR	1
20340I	Cm 70X45	NR	10	20490I	Cm 70X45	NR	1
20360I	Cm 70X50	NR	10	20510I	Cm 70X50	NR	1

SPORTELLI INOX CONTATORE ACQUA



CASSETTE INOX CONTATORI ACQUA



ACCIAIO INOX 304

CODICE	MISURA	UM	CONF	CODICE	MISURA	UM	CONF
20200I	Cm 30X40	NR	10	20370I	Cm 30X40	NR	1
20201I	Cm 35X45	NR	10	20371I	Cm 35X45	NR	1
20220I	Cm 40X55	NR	10	20390I	Cm 40X55	NR	1
20240I	Cm 60X45	NR	10	20401I	Cm 60X45	NR	1
20242I	Cm 50X50	NR	10	20397I	Cm 50X50	NR	1
20243I	Cm 60X60	NR	10	20395I	Cm 60X60	NR	1
20200I	Cm 70X45	NR	10	20396I	Cm 70X45	NR	1
20241I	Cm 70X50	NR	10	20398I	Cm 70X50	NR	1


SERRATURA FEMMINA CON CHIAVETTA QUADRA IN PLASTICA

SPORTELLI IN ABS UNIVERSALI



CODICE	MISURA	UM		CONF
20090	Cm 20X30 GRIGIO	NR		40
20092	Cm 30X40 GRIGIO	NR		20
20093	Cm 40X50 GRIGIO	NR		12
20091	Cm 60X40 GRIGIO	NR		12
20090M	Cm 20X30 MARRONE	NR		40
20092M	Cm 30X40 MARRONE	NR		20
20093M	Cm 40X50 MARRONE	NR		12
20091M	Cm 60X40 MARRONE	NR		12

GRIGLIA AERAZIONE PLASTICA



CODICE	MISURA	UM		CONF	CODICE	MISURA	UM		CONF
10679	Ø 60	NR		100	10630	Cm 23X23	NR		30
10680	Ø 80	NR		100	10650	Cm 23X46	NR		15
10690	Ø 100	NR		100	10660	Cm 23X69	NR		10
10700	Ø 120	NR		70					

GRIGLIA AERAZIONE PLASTICA RETTANGOLARI

GRIGLIA AERAZIONE PLASTICA UNIVESALI TONDE



CODICE	MISURA	UM		CONF	CODICE	MISURA	UM		CONF
10600	Cm 15X20	NR		50	10710	Ø 55>85	NR		100
10610	Cm 12X36	NR		28	10720	Ø 63>125	NR		100
					10730	Ø 120>160	NR		60
					10740	Ø 140>200	NR		40

GRIGLIA AERAZIONE RAME



CODICE	MISURA	UM		CONF
10750	Ø 80	NR		30
10760	Ø 100	NR		30
10770	Ø 120	NR		22
10771	Ø 140	NR		20
10772	Ø 150	NR		20
10773	Ø 200	NR		20

GRIGLIA AERAZIONE ALLUMINIO



CODICE	MISURA	UM		CONF
10780	Ø 80	NR		30
10790	Ø 100	NR		30
10795	Ø 120	NR		22
10796	Ø 140	NR		20
10797	Ø 150	NR		20
10781	Ø 200	NR		20

GRIGLIA AERAZIONE RAME CON BOCCAGLIO DI INNESTO IN PLASTICA



CODICE	MISURA	UM		CONF
10750PL	Ø 80	NR		30
10760PL	Ø 100	NR		30
10770PL	Ø 120	NR		22

GRIGLIE AERAZIONE QUADRE E RETTANGOLARI METALLO

RAME



ALLUMINIO



CODICE	MISURA	UM	CF	CODICE	MISURA	UM	CONF
30000	Cm 14X14	NR	50	30001	Cm 14X14	NR	50
30010	Cm 14X28	NR	40	30002	Cm 14X28	NR	40
30020	Cm 14X36	NR	40	30003	Cm 14X36	NR	40
30040	Cm 23x23	NR	10	30004	Cm 23x23	NR	10

GRIGLIA AERAZIONE UNIVERSALE RAME



CODICE	MISURA	UM	CF
10720R	Ø80>125	NR	10
10730R	Ø120>160	NR	10
10740R	Ø140>200	NR	10

ASPIRATORI INOX CON CUSCINETTO A BAGNO OLIO



ASPIRATORI ZINCATI CON CUSCINETTO A BAGNO OLIO



CODICE	MISURA Cm	UM		CODICE	MISURA Cm	UM	
24007	Ø80	NR		25007	Ø80	NR	
24008	Ø100	NR		25008	Ø100	NR	
24010	Ø120	NR		25010	Ø120	NR	
24012	Ø130	NR		25012	Ø130	NR	
24014	Ø140	NR		25013	Ø140	NR	
24020	Ø150	NR		25020	Ø150	NR	
24022	Ø160	NR		25022	Ø160	NR	
24180	Ø180	NR		25029	Ø180	NR	
24030	Ø200	NR		25030	Ø200	NR	
24032	Ø220	NR		25031	Ø220	NR	
24034	Ø250	NR		25032	Ø250	NR	
24036	Ø300	NR		25033	Ø300	NR	
24040	22X22	NR		25040	22X22	NR	
24050	27X27	NR		25050	27X27	NR	
24060	32X32	NR		25060	32X32	NR	
24110	32X42	NR		25070	37X37	NR	
24070	37X37	NR		24210	32X42	NR	
24080	42X42	NR		25080	42X42	NR	
25084	47X47	NR		25085	47X47	NR	
24100	42X52	NR		24200	42X52	NR	
24120	52X52	NR		24220	52X52	NR	

TUBI ACCIAIO INOX 5/10 AISI 304 ELETTROSALDATO



1 ML



ML 0,5



0,25 ML

CODICE	MISURA	UM		CODICE	MISURA	UM		CODICE	MISURA	UM	
26002	Ø80	NR		26004	Ø80	NR		2608825	Ø80	NR	
26000	Ø100	NR		26005	Ø100	NR		2600025	Ø100	NR	
26010	Ø120	NR		26015	Ø120	NR		2601025	Ø120	NR	
26020	Ø130	NR		26025	Ø130	NR		2602025	Ø130	NR	
26030	Ø140	NR		26035	Ø140	NR		2603025	Ø140	NR	
26040	Ø150	NR		26045	Ø150	NR		2604025	Ø150	NR	
26050	Ø160	NR		26055	Ø160	NR		2605025	Ø160	NR	
26060	Ø180	NR		26065	Ø180	NR		2606025	Ø180	NR	
26070	Ø200	NR		26073	Ø200	NR		2607025	Ø200	NR	
26075	Ø220	NR		26084	Ø220	NR		2607525	Ø220	NR	
26080	Ø250	NR		26085	Ø250	NR		2608025	Ø250	NR	
26090	Ø300	NR		26095	Ø300	NR		2609025	Ø300	NR	

GUARNIZIONE A.T.350



FASCETTA DI BLOCCAGGIO INOX



CODICE	MISURA Cm	UM		CODICE	MISURA Cm	UM	
28009	Ø80	NR		28008	Ø80	NR	
26001	Ø100	NR		28000	Ø100	NR	
26011	Ø120	NR		28010	Ø120	NR	
26021	Ø130	NR		28011	Ø130	NR	
26031	Ø140	NR		28012	Ø140	NR	
26041	Ø150	NR		28013	Ø150	NR	
26071	Ø160	NR		28015	Ø160	NR	
26076	Ø180	NR		28016	Ø180	NR	
26072	Ø200	NR		28017	Ø200	NR	
26081	Ø220	NR		28018	Ø220	NR	
26092	Ø250	NR		28019	Ø250	NR	
26093	Ø300	NR		28020	Ø300	NR	

CURVA INOX 90 AISI 304 CHIUSA				CURVA INOX 45 AISI 304 APERTA			
							
CODICE	MISURA Cm	UM		CODICE	MISURA Cm	UM	
26201	Ø80	NR		26003	Ø80	NR	
26200	Ø100	NR		26100	Ø100	NR	
26210	Ø120	NR		26110	Ø120	NR	
26220	Ø130	NR		26120	Ø130	NR	
26230	Ø140	NR		26130	Ø140	NR	
26240	Ø150	NR		26140	Ø150	NR	
26250	Ø160	NR		26150	Ø160	NR	
26260	Ø180	NR		26160	Ø180	NR	
26270	Ø200	NR		26170	Ø200	NR	
26275	Ø220	NR		26175	Ø220	NR	
26280	Ø250	NR		26180	Ø250	NR	
26290	Ø300	NR		26190	Ø300	NR	
BRACA A 45				BRACA A 90 "T"			
							
CODICE	MISURA Cm	UM		CODICE	MISURA Cm	UM	
26009	Ø80	NR		26006	Ø80	NR	
27986	Ø100	NR		27993	Ø100	NR	
27987	Ø120	NR		27994	Ø120	NR	
27988	Ø130	NR		27995	Ø130	NR	
27989	Ø140	NR		27996	Ø140	NR	
27990	Ø150	NR		27999	Ø150	NR	
27991	Ø160	NR		27997	Ø160	NR	
27992	Ø180	NR		27998	Ø180	NR	
28004	Ø200	NR		26271	Ø200	NR	
28005	Ø220	NR		28001	Ø220	NR	
28006	Ø250	NR		28002	Ø250	NR	
28007	Ø300	NR		28003	Ø300	NR	

TRAMOGGIA INOX AISI 304



COLLARI INOX SPESS. 1 mm AISI 430



CON FISCHER E TASSELLO
DISPONIBILI ANCHE CON PIASTRA DI
SUPPORTO

CODICE	MISURA Cm	UM		CODICE	MISURA Cm	UM	
26400	20X20 S200	NR		27238	Ø80	NR	
26410	25X25 S200	NR		27239	Ø100	NR	
26401	25X25 S250	NR		27240	Ø120	NR	
26499	30X30 S200	NR		27241	Ø130	NR	
26420	30X30 S250	NR		27242	Ø140	NR	
26421	30X30 S300	NR		27245	Ø150	NR	
26430	35X35 S250	NR		27243	Ø160	NR	
26431	35X35 S300	NR		27244	Ø180	NR	
26440	40X40 S250	NR		27250	Ø200	NR	
26441	40X40 S300	NR		27255	Ø220	NR	
MISURE SPECIALI A RICHIESTA				27260	Ø250	NR	
				27270	Ø300	NR	

TAPPO SCARICO CONDENZA INOX 304



TAPPO CIECO PER ISPEZIONE INOX 304



CODICE	MISURA Cm	UM		CODICE	MISURA Cm	UM	
27653	Ø80	NR		26007	Ø80	NR	
67654	Ø100	NR		27500	Ø100	NR	
27655	Ø120	NR		27510	Ø120	NR	
27656	Ø130	NR		27520	Ø130	NR	
27657	Ø140	NR		27530	Ø140	NR	
27658	Ø150	NR		27540	Ø150	NR	
27659	Ø160	NR		27550	Ø160	NR	
27660	Ø180	NR		27560	Ø180	NR	
27661	Ø200	NR		27570	Ø200	NR	
27662	Ø220	NR		27580	Ø220	NR	
27663	Ø250	NR		27590	Ø250	NR	
27664	Ø300	NR		27600	Ø300	NR	



UTIL.FER s.r.l.

www.utilfer.it

@ : info@edilarredofacile.it

shop: www.edilarredofacile.it

RIDUZIONE INOX 6/10 AISI 304



AUMENTO INOX 6/10 AISI 304



CODICE	MISURA Cm	UM		CODICE	MISURA Cm	UM	
26131	220>200	NR		26131A	220>200	NR	
26111	250>220	NR		26111A	250>220	NR	
26121	250>200	NR		26121A	250>200	NR	
26101	300>250	NR		26101A	300>250	NR	
42120A8006	120>80	NR		42120A8006A	80<120	NR	
42130A8006	130>80	NR		42130A8006A	80<130	NR	
42140A8006	140>80	NR		42140A8006A	80<140	NR	
42150A8006	150>80	NR		42150A8006A	80<150	NR	
42160A8006	160>80	NR		42160A8006A	80<160	NR	
42180A8006	180>80	NR		42180A8006A	80<180	NR	
42200A8006	200>80	NR		42200A8006A	80<200	NR	
42130A12006	130>120	NR		42130A12006A	120<130	NR	
42140A12006	140>120	NR		42140A12006A	120<140	NR	
42150A12006	150>120	NR		42150A12006A	120<150	NR	
42160A12006	160>120	NR		42160A12006A	120<160	NR	
42180A12006	180>120	NR		42180A12006A	120<180	NR	
42200A12006	200>120	NR		42200A12006A	120<200	NR	
42130A10006	130>100	NR		42130A10006A	100<130	NR	
42140A10006	140>100	NR		42140A10006A	100<140	NR	
42150A10006	150>100	NR		42150A10006A	100<150	NR	
42160A10006	160>100	NR		42160A10006A	100<160	NR	
42180A10006	180>100	NR		42180A10006A	100<180	NR	
42200A10006	200>100	NR		42200A10006A	100<200	NR	
42150A13006	150>130	NR		42150A13006A	130<150	NR	
42160A13006	160>130	NR		42160A13006A	130<160	NR	
42180A13006	180>130	NR		42180A13006A	130<180	NR	
42200A13006	200>130	NR		42200A13006A	130<200	NR	
42160A14006	160>140	NR		42160A14006A	140<160	NR	
42180A14006	180>140	NR		42180A14006A	140<180	NR	
42200A14006	200>140	NR		42200A14006A	140<200	NR	
42180A15006	180>150	NR		42180A15006A	150<180	NR	
42200A15006	200>150	NR		42200A15006A	150<200	NR	
42200A16006	200>160	NR		42200A16006A	160<200	NR	

TESTA ACCIAIO INOX MASCHIO



TESTA ANTIVENTO "BOTTE"



CODICE	MISURA Cm	UM		CODICE	MISURA Cm	UM	
26299	Ø80	NR		27621	Ø80	NR	
26300	Ø100	NR		27622	Ø100	NR	
26310	Ø120	NR		27623	Ø120	NR	
26320	Ø130	NR		27624	Ø130	NR	
26330	Ø140	NR		27625	Ø140	NR	
26340	Ø150	NR		27626	Ø150	NR	
26350	Ø160	NR		27627	Ø160	NR	
26360	Ø180	NR		27628	Ø180	NR	
26370	Ø200	NR		27629	Ø200	NR	
26371	Ø220	NR		27632	Ø220	NR	
26380	Ø250	NR		27630	Ø250	NR	
26390	Ø300	NR		27631	Ø300	NR	

MANICOTTO CON VALVOLA



MANICOTTI MM & FF



CODICE	MISURA Cm	UM		COD FEM	COD MASC	MISURA	
23V080	Ø80	NR		23FF080	23MM080	Ø80	
23V100	Ø100	NR		23FF100	23MM100	Ø100	
23V120	Ø120	NR		23FF120	23MM120	Ø120	
23V130	Ø130	NR		23FF130	23MM130	Ø130	
23V140	Ø140	NR		23FF140	23MM140	Ø140	
23V150	Ø150	NR		23FF150	23MM150	Ø150	
23V160	Ø160	NR		23FF160	23MM160	Ø160	
23V180	Ø180	NR		23FF180	23MM180	Ø180	
23V200	Ø200	NR		23FF200	23MM200	Ø200	
23V220	Ø220	NR		23FF220	23MM220	Ø220	
23V250	Ø250	NR		23FF250	23MM250	Ø250	
23V300	Ø300	NR		23FF300	23MM300	Ø300	

**TUBO ALLUMINIO NATURALE
ESTENSIBILE E FLESSIBILE DA 80<300 Cm**



**TUBO CORRUGATO INOX DOPPIA PARETE
10/10 SPESS.BARRE DA ML 3**



CODICE	MISURA Cm	UM		CODICE	MISURA Cm	UM	
26008FL	Ø80	NR		26008DP	Ø80	ML	
26000FL	Ø100	NR		26000DP	Ø100	ML	
26010FL	Ø120	NR		26010DP	Ø120	ML	
26020FL	Ø130	NR		26020DP	Ø130	ML	
26030FL	Ø140	NR		26030DP	Ø140	ML	
26040FL	Ø150	NR		26040DP	Ø150	ML	
26050FL	Ø160	NR		26050DP	Ø160	ML	
26060FL	Ø180	NR		26060DP	Ø180	ML	
26070FL	Ø200	NR		26070DP	Ø200	ML	
26080FL	Ø250	NR		26075DP	Ø220	ML	
				26080DP	Ø250	NR	
				26090DP	Ø300	NR	

TUBO D.P. ACCIAIO INOX 316/304



LISTINO

CODICE	MISURA Cm	UM	
80001	Ø80>130 Cm 100	NR	
80002	Ø100>150 Cm 100	NR	
80003	Ø130>180 Cm 100	NR	
80004	Ø150>200 Cm 100	NR	
80005	Ø180>230 Cm 100	NR	
80006	Ø200>250 Cm 100	NR	
80007	Ø250>300 Cm 100	NR	
81001	Ø80>130 Cm 0,50	NR	
81002	Ø100>150 Cm 0,50	NR	
81003	Ø130>180 Cm 0,50	NR	
81004	Ø150>200 Cm 0,50	NR	
81005	Ø180>230 Cm 0,50	NR	
81006	Ø200>250 Cm 0,50	NR	
81007	Ø250>300 Cm 0,50	NR	

**LAMIERA INTERNA ACCIAIO AISI 316 6mm SPESS LAMIERA ESTERNA ACCIAIO AISI 304
SP.6mm SPESS COINBENTAZIONE CON LANA DI ROCCIA CERTIFICATA.**

CURVA 45 DOPPIA PARETE 316/304



CURVA 30 DOPPIA PARETE 316/304



CODICE	MISURA Cm	UM	
88001	Ø80>130	NR	
88002	Ø100>150	NR	
88003	Ø130>180	NR	
88004	Ø150>200	NR	
88005	Ø180>230	NR	
88006	Ø200>250	NR	
88007	Ø250>300	NR	

CODICE	MISURA Cm	UM	
87001	Ø80>130	NR	
87002	Ø100>150	NR	
87003	Ø130>180	NR	
87004	Ø150>200	NR	
87005	Ø180>230	NR	
87006	Ø200>250	NR	
87007	Ø250>300	NR	

CURVA 15 DOPPIA PARETE 316/304



BRACA 45 DOPPIA PARETE 316/304



CODICE	MISURA Cm	UM	
86001	Ø80>130	NR	
86002	Ø100>150	NR	
86003	Ø130>180	NR	
86004	Ø150>200	NR	
86005	Ø180>230	NR	
86006	Ø200>250	NR	
86007	Ø250>300	NR	

CODICE	MISURA Cm	UM	
92001	Ø80>130	NR	
92002	Ø100>150	NR	
92003	Ø130>180	NR	
92004	Ø150>200	NR	
92005	Ø180>230	NR	
92006	Ø200>250	NR	
92007	Ø250>300	NR	

"T" 90 DOPPIA PARETE INOX 316/304



TAPPO SCARICO CONDENZA 316/304



CODICE	MISURA Cm	UM	
90001	Ø80>130	NR	
90002	Ø100>150	NR	
90003	Ø130>180	NR	
90004	Ø150>200	NR	
90005	Ø180>230	NR	
90006	Ø200>250	NR	
90007	Ø250>300	NR	

CODICE	MISURA Cm	UM	
106001	Ø80>130	NR	
106002	Ø100>150	NR	
106003	Ø130>180	NR	
106004	Ø150>200	NR	
106005	Ø180>230	NR	
106006	Ø200>250	NR	
106007	Ø250>300	NR	

FUMAILO 4 VENTI DOPPIA PARETE 316



COLLARE PESANTE PER TUBI DP SUPPORTO OSCILLANTE



CODICE	MISURA Cm	UM		CODICE	MISURA Cm	UM	
104001	Ø80>130	NR		75001	Ø130	NR	
104002	Ø100>150	NR		75002	Ø150	NR	
104003	Ø130>180	NR		75003	Ø180	NR	
104004	Ø150>200	NR		75004	Ø200	NR	
104005	Ø180>230	NR		75005	Ø230	NR	
104006	Ø200>250	NR		75006	Ø250	NR	
104007	Ø250>300	NR		75007	Ø300	NR	

VASI D'ESPANSIONE ZINCATI E INOX



CURVE REGOLABILI 0-90 GRADI INOX 316



CODICE	CAPACITA'	UM		CODICE	MISURA	UM	
53ZINC33	ZINCATO LIT. 33	NR		33R080	Ø80	NR	
53ZINC40	ZINCATO LIT. 40	NR		33R100	Ø100	NR	
53ZINC50	ZINCATO LIT. 50	NR		33R120	Ø120	NR	
54INOX33	INOX LITRI 33	NR		33R130	Ø130	NR	
54INOX40	INOX LITRI 40	NR		33R140	Ø140	NR	
54INOX50	INOX LITRI 50	NR		33R150	Ø150	NR	
I Vasi d'Espansione sono componenti idraulici per termocamini, termostufe e caldaie per il riscaldamento domestico a circuito aperto. La loro funzione è quella di contenere le variazioni di pressione del circuito, evitando pericolosi sbalzi e colpi d'ariete.				33R160	Ø160	NR	
				33R180	Ø180	NR	
				33R200	Ø200	NR	
				33R220	Ø220	NR	
				33R250	Ø250	NR	
				33R300	Ø300	NR	

GALLETTI GIREVOLI INOX



TESTE QUADRE INOX RINFORZATE



CODICE	MISURA Cm	UM		CODICE	MISURA Cm	UM				
27601	Ø80	NR		27632	Cm 22X22	NR				
27602	Ø100	NR		27633	Cm 27X27	NR				
27603	Ø120	NR		27634	Cm 32X32	NR				
27604	Ø130	NR		27635	Cm 32X42	NR				
27605	Ø140	NR		27636	Cm 37X37	NR				
27606	Ø150	NR		27637	Cm 42X42	NR				
27607	Ø160	NR		27638	Cm 47X47	NR				
27608	Ø180	NR		27639	Cm 42X52	NR				
27609	Ø200	NR		27640	Cm 52X52	NR				
27610	Ø250	NR		TUBO TELESCOPICO 25Cm>35 Cm						
27611	Ø300	NR								
										
			27677					Ø80	NR	
			27676					Ø100	NR	
			27675					Ø120	NR	
			27673	Ø130	NR					
27612	Cm 22X22	NR		27672	Ø140	NR				
27613	Cm 27X27	NR		27671	Ø150	NR				
27614	Cm 32X32	NR		27670	Ø160	NR				
27615	Cm 32X42	NR		27665	Ø180	NR				
27616	Cm 37X37	NR		27666	Ø200	NR				
27617	Cm 42X42	NR		27667	Ø220	NR				
27618	Cm 47X47	NR		27668	Ø250	NR				
27619	Cm 42X52	NR		27669	Ø300	NR				
27620	Cm 52X52	NR		ACCIAIO INOX AISI 304 5/10 mm						

TUBI IN ACCIAIO NERI PER STUFE A PELLETS

ELEMENTI LINEARI				BRACHE A" T " 90					
									

CODICE	MISURA Cm	UM	CONF	CODICE	MISURA	UM	CONF
N08025	Ø80 ML 0,25	NR	1	N080T	Ø80	NR	1
N10025	Ø100 ML 0,25	NR	1	N100T	Ø100	NR	1
N08050	Ø80 ML 0,50	NR	1	<u>TAPPO COMPRESO NEL PREZZO</u>			
N10050	Ø100 ML 0,50	NR	1				
N80100	Ø80 ML 1,00	NR	1				
N100100	Ø100 ML 1,00	NR	1				

SISTEMI FUMARI IN ACCIAIO (FE) COLORE NERO OPACO PER STUFE A PELLETT

QUALITA' MATERIALE: ACCIAIO COLORE NERO OPACO

SPESSORE ACCIAIO : mm 1,2

SISTEMA DI GIUNZIONE : INNESTO AD INCASTRO MASCHIO/FEMMINA CON GUARNIZIONE

TEMPERATURA MASSIMA DI RESISTENZA ALLA VERNICE : 500 C


COMBUSTIBILI AMMESSI : PELLETT

IMPIEGO: IDEALE PER STUFE A PELLETT

CURVA NERO OPACO				COLLARI & ROSONI			
							

CODICE	MISURA Cm	UM	CODICE	MISURA Cm	UM
N080CA	CURVA 45 Ø80	NR	NCOLL80	COLLARE Ø80	NR
N100CA	CURVA 45 Ø100	NR	NCOLL100	COLLARE Ø100	NR
N080CC	CURVA 90 Ø80	NR	NROS80	ROSONE Ø80	NR
N100CC	CURVA 90 Ø100	NR	NROS100	ROSONE Ø100	NR

DISTANZIATORI LIVELLANTI "TIRAMISU"



CODICE	MISURA mm	UM		CONFEZIONE
11022	LISCIO 1mm x MAX h 18 mm	CF(250)		10
11005	LISCIO 1,6 mm x MAX h 18 mm	CF(250)		10
11026	LISCIO 1,6 mm x MAX h 26 mm	CF(250)		10
11005B	LISCIO 2,0 mm x MAX h 18 mm	CF(250)		10
11005C	LISCIO 3,0 mm x MAX h 18 mm	CF(250)		10
11007	X2 mm x MAX h 18 mm	CF(250)		10
11009	T2 mm x MAX h 18 mm	CF(250)		10
11021	X3 mm x MAX h 18 mm	CF(250)		10
11020	T3 mm x MAX h 18 mm	CF(250)		10
11023	X4 mm x MAX h 18 mm	CF(250)		10
11024	T4 mm x MAX h 18 mm	CF(250)		10

SECCHI MANOPOLA KIT 150 NERA



CODICE	TIPO	UM	
11004X	NERA	NR	
11004T	TRASPARENTE	NR	
11004V	VELOCE	NR	
11004B	BIANCA	NR	

150 PEZZI

**SECCHIO AZZURRO
ANTINFORTUNISTICO**

MANOPOLE PER SUPPORTI "TIRAMISU"

MANOPOLA NERA



MANOPOLA BIANCA



CODICE

TIPO

UM

11004

NERO STANDARD

NR

PER TUTTI I LIVELLATORI STANDARD

MANOPOLA FAST WORK



CODICE

TIPO

UM

11004V

SMONTABILE

NR

QUESTA MANOPOLA NON NECESSITA DELL'AVVITAMENTO IN QUANTO ESSA CHIUDE IL SUPPORTO ADATTANDOSI PERFETTAMENTE SENZA DOVER AVVITARE ALL'APICE DEL SUPPORTO E RECUPERANDO TEMPO NELLA FASE DI SMONTAGGIO.

RONDELLA ANTIGRAFFIO



CODICE

TIPO

UM

11004B

BIANCA

NR

PER I LIVELLATORI SPESSORI ALTI

MANOPOLE TRASPARENTE



CODICE

TIPO

UM

11004T

TRASPARENTE

NR

LA MANOPOLA TRASPARENTE UTILIZZABILE SOLO PER I SUPPORTI STANDARD PERMETTE DI VEDERE LA PRESA SULLE MATTONELLE.

CODICE

TIPO

UM

11004Y

RONDELLA

NR

LA RONDELLA POSTA SOTTO LA MANOPOLA EVITA LO SFREGAMENTO CON I PAVIMENTI PIU' SENSIBILI AI GRAFFI.

SISTEMA PER POSATORI A CUNEO MICROMETRICO




Codice	misura	Um		cf
11013A	BASE mm 1	NR		2500
11013D	BASE mm 1,5	NR		2500
11013	BASE mm 2	NR		2500
11013B	BASE mm 3	NR		2500
11014C	BASE mm 4	NR		2500
11014	CUNEO	NR		2400

PINZE PER REGOLAZIONE CUNEO MICROMETRICO




Codice	TIPO	Um		cf
11016	PINZA PLASTICA	NR		1
11016EX	PINZA EXTRA ACCIAIO	NR		1


Per la corretta installazione del sistema di livellamento a cuneo è consigliato l'uso della pinza di trazione.

DISTANZIATORI A CROCE € x 1000 pz					DISTANZIATORI A "T" € x 1000 pz				
									
Bustine da 250 pezzi!					Bustine da 250 pezzi!				
Codice	misura	um		conf	Codice	misura	um		conf
10799	1 mm	1000pz		22500	10860	2 mm	1000pz		25000
10800	2 mm	1000pz		15000	10870	3 mm	1000pz		20000
10810	3 mm	1000pz		13000	10880	4 mm	1000pz		15000
10820	4 mm	1000pz		12000	10890	5 mm	1000pz		10000
10830	5 mm	1000pz		10000	10900	7 mm	1000pz		8000
10840	7 mm	1000pz		10000	10910	10 mm	1000pz		5000
10850	10 mm	1000pz		5000					
DISTANZIATORI A CUNEO € X 1000 PEZZI					SUPPORTO PER QUADROTTI				
									
Codice	misura	um		Cf	Codice	misura	um		Cf
10920	5 mm	1000 PZ		20000	11003	cm15 diametro	CF		260
					11003S	Cm 15 livellatore	CF		500
PROFILO GIUNTO AL SILICONE					PROFILO GIUNTO A LISCA DI PESCE				
									
Codice	misura	um		Cf	Codice	misura	um		Cf
26591	MM 8x8	ML		100	26593	Mm 25/8	ML		100
26590	MM 8x10	ML		100	26594	MM 35/8	ML		100
26596	MM 8x12	ML		100	26595	MM 45/8	ML		100
26597	MM 8x14	ML		100					

PROFILI JOLLY PVC BIANCO BARRE ML 2,6



PROFILO JOLLY COLORATO ML2,6



Codice	misura	um	Cf	Codice	misura	um	Cf
26501	Profilo MM 6	ML	234	26514	AVANO mm 8	ML	156
26500	Profilo MM 8	ML	208	26510	ROSA mm 8	ML	156
26502	Profilo MM 10	ML	156	26511	GRIGIO mm8	ML	156
26496	Capsula MM 6	NR	100	26516	CELESTE mm8	ML	156
26497	Capsula MM 8	NR	100				
26503	Capsula MM 10	NR	100				

PROFILO MARMORIZZATO BARRE ML 2,6

UNIVERSALE 8/10 mm







Codice	TIPO	um	Cf	COLORE
26522/10	BIANCO	ML	156	15
26523/10	BEIGE CHIARO	ML	156	28
26524/10	BEIGE	ML	156	14
26525/10	CELESTE	ML	156	26
26526/10	VERDE	ML	156	31
26527/10	ROSA	ML	156	13
26528/10	NAVONA	ML	156	29
26529/10	GRIGIO	ML	156	25
26530/10	GRIGIO SCURO	ML	156	12
26531/10	VERDE BRASIL	ML	156	34
26536/10	SABBIA	ML	156	52
26537/10	TABACCO	ML	156	53
26538/10	IVORY	ML	156	41
26539/10	SPIAGGIA	ML	156	51
26540/10	TRAVER. GRIGIO	ML	156	55
26541/10	TRAVERTINO BEIGE	ML	156	56
26542/10	ROSA PESCA	ML	156	57



UNIVERSALE 8/10 mm

PROFILO JOLLY IN PVC EFFETTO ACCIAIO					PROFILO JOLLY ACCIAIO LUCIDO				
									
Codice	misura	um		Cf	Codice	misura	um		Cf
26532	mm 8xml 2,6 OPACO	ML		156	PRACC08-02	mm 8	ML		35
26533	mm 10xml 2,6 LUCIDO	ML		143	PRACC10-02	mm 10	ML		30
26534	mm 8xml 2,6 OPACO	ML		156	PRACC12-01	Mm 12	ML		25
26535	mm 10xml 2,6 LUCIDO	ML		143					
PROFILO JOLLY ALLUMINIO TONDO					PROFILO JOLLY QUADRO METALLICI				
 Satinato Lucido					 ALLUMINIO LUCIDO ALLUMINIO OPACO ACCIAIO LUCIDO				
Codice	misura	um		Cf	Codice	misura	um		Cf
26543	BIANCO mm 8	ML		125	PRTERMU-15	MM 8 ALL LUCIDO	ML		125
26544	SATINATO mm 8	ML		125	PRTERMU-01	MM10 ALL LUCIDO	ML		125
26546	LUCIDO mm 8	ML		125	PRTERMU-03	MM12 ALL LUCIDO	ML		125
26547	BIANCO mm 10	ML		125	PRTERMU-16	MM 8 ALL SATINATO	ML		125
26548	SATINATO mm 10	ML		125	PRTERMU-02	MM10 ALL SATINATO	ML		125
26549	LUCIDO mm 10	ML		125	PRTERMU-04	MM12 ALL SATINATO	ML		125
JOLLY					PRACC08-02A	M8 ACCIAIO LUCIDO	ML		35
					PRACC10-02A	M10 ACCIAIO LUCIDO	ML		30
					PRACC12-02A	MM 12 ACCIAIO LUCIDO	ML		25
CAPSULE ALLUMINIO LUCIDO									
					Codice	misura	um		Cf
					CAPAL08-01	MM 8 TONDA	NR		1
					CAPAL10-01	MM 10 TONDA	NR		1
					CAPAL12-01	MM 12 TONDA	NR		1
					CAPAL08-01A	MM 8 QUADRA	NR		1
					CAPAL10-01A	MM 10 QUADRA	NR		1
					CAPAL12-01A	MM 12 QUADRA	NR		1

PROFILO IGIENICO					PROFILO IGIENICO MAGNUM						
											
Codice	misura	um		Cf	Codice	misura	um		Cf		
26498	PROFILO ML2,5	ML		100	RAC.IGIENICO3	ML 2,00	ML		20		
26507	RACC.ESTERNO	NR		100	 Materiale: PVC						
26506	RACC.INTERNO	NR		100							
											
scheda tecnica prodotto						scheda tecnica prodotto					
Codice	A*	B*	C*	E*	H*	Codice	A*	B*	C*	E*	H*
Rigido	30	14	6,4	--	11	Magnum	65	31,6	10,5	9,6	26
PROFILO IGIENICO MORBIDO CON BIOADESIVO IN ROTOLI ML 5					PROFILO SGUSCIO ANGOLARE ML 2,60						
											
											
scheda tecnica prodotto											
Codice	A*	B*	C*	E*	H*	Codice	misura	um		Cf	
Morbido	19	--	3	--	6	26485	SGUSCIO.8 mm	ML		52	
Codice	misura	um		Cf	26480	SGUSCIO.10 mm	ML		52		
RAC.IGIENICO04	ML 5	RT		1	26490	SGUSCETTA 8mm	ML		156		
					26495	SGUSCETTA10mm	ML		130		
					RACCORDI PER SGUSCIO ORIZZONTALE						
					26504	8mm ESTERNO	NR		100		
					26505	8mm INTERNO	NR		100		
					26508	10mm ESTERNO	NR		100		
					26509	10mm INTERNO	NR		100		

PRODOTTI PER INTONACI

RETE PORTAINTONACO




ETAG ITC-CNR

ETAG ITC-CNR

RETE ADESIVA PER CARTONGESSO



ALLUMINIO




SCHEDA TECNICA

RETE 10X10 GR 110 MQ

Codice	BANCALE	UM	
12015	1500	MQ	


ROTOLO DA 50 MQ



SCHEDA TECNICA

RETE 5X4 LEGGERA GR 80 MQ

Codice	BANCALE	UM	
12010	2250	MQ	



SCHEDA TECNICA

RETE CERTIFICATA GR 150 ETAG ITC-CNR 004

Codice	BANCALE	UM	
12022	1750	MQ	


Codice	misura	UM		cf
12030	5x20mm	RT		90
12040	5x90mm	RT		36

NASTRO COPRIGIUNTO PER
CARTONGESSO IN FIBRA DI VETRO
ANTIFESSURAZIONE

PARASPIGOLI CON RETE INTONACO

Codice	TIPO	UM		cf
27173	ALLUMINIO	ML		150
27176	GOCCIOLATOIO	ML		62,5
27177	PLASTICA	ML		150

BARRE DA ML 2,5
RETE INTONACO ISTALLATA ETAG
ITC-CNR
CERTIFICATA
DIMENSIONI:
PARASPIGOLO ALLUMINIO mm 12X8
PARASPIGOLO PLASTICA mm 12X8
PARASPIGOLO GOCCIOLATOIO mm
37X28X11

PARASPIGOLO PER CARTONGESSO					PARASPIGOLI PER INTONACO				
									
Codice	TIPO	UM		cf	Codice	TIPO	UM		cf
27174	ALLUMINIO ML3	ML		150	27164	ALLUMINIO ML 2,8	ML		84
27171	ZINCATO ML3	ML		75	27160	ZINCATO ML2,8	ML		84
PARASPIGOLI IN PLASTICA					PARASPIGOLI ORNAMENTALI 26X26 ML 3				
 BARRE ML 2,6 PARASPIGOLO 22X22: Prodotto in PVC rigido bianco, è utile per la protezione degli angoli. PARASPIGOLO ORNAMENTALE:>>>>>> Prodotto in PVC espanso è disponibile bianco, color noce o frassino. E' utile alleato nella protezione degli spigoli laterali. La qualità del prodotto garantisce resistenza e facilità di applicazione.									
Codice	TIPO	UM		cf	Codice	TIPO	UM		cf
26512	22X22 mm	ML		286	PAP26-04	BIANCO	ML		60
					PAP26-08	FRASSINO	ML		60
					PAP26-07	NOCE	ML		60
PROFILI GUIDA INTONACO ML 2,80					SMUSSI PER PILASTRI ML 2				
									
Codice	TIPO	UM		cf	Codice	TIPO	UM		cf
27170	GUIDA	ML		140	P0040	22X10	ML		100
UTILIZZATI COME GUIDA PER LA RASATURA DELL'INTONACO SULLE PARETI					P0050	32X15	ML		100


MOSAICI IN ALLUMINIO PER RIVESTIMENTI "HI-TECH" FOGLI cm 30X30 (11PZ MQ)



MOSA-01



MOSA-02



MOSA-03



MOSA-04



MOSA-05



MOSA-06



MOSA-07


Codice	DESIGN	UM		cf
MOSA-01	15X15 GRIGIO	NR		11
MOSA-02	15X15 ROSA	NR		11
MOSA-03	15X15 ROSSO	NR		11
MOSA-04	23X23 GRIGIO	NR		11
MOSA-05	A LISTELLI	NR		11
MOSA-06	QUADRI GRIGIO	NR		11
MOSA-07	QUADRI BEIGE	NR		11



*donare un inimitabile effetto
hi-tech in bagno e cucina.*

VETRO ONDA NEUTRO	VETRO ONDA VERDE	VETRO ONDA ROSA
		

Codice	MISURA	UM		cf	Codice	MISURA	UM		cf
23010	19X19X8	NR		6	23030	19X19X8	NR		6
23100	DISTANZIATORE	NR		250	23040	19X19X8	NR		6

MEZZO VETROMATTONI TRASPARENTE					VETRO AZZURRO ONDA				
									

Codice	MISURA	UM		cf	Codice	MISURA	UM		cf
23009	19X9,5X8	NR		6	23020	19X19X8	NR		6


TELAI PORTAVETROMATTONI APRIBILI

				
--	--	--	--	--

Codice	MISURA	UM		cf
23004	1 VETRO	NR		2
23005	2 VETRI	NR		2
23006	4 VETRI	NR		

Il telaio porta vetro consente la creazione di aperture per la ventilazione senza rovinare l'estetica della struttura e dando continuità alla stessa.



VETRO NEUTRO					VETRO VERDE					VETRO ROSA				
														
Codice	MISURA	UM		cf	Codice	MISURA	UM		cf					
23010S	19X19X8	NR		6	23030S	19X19X8	NR		6					
					23040S	19X19X8	NR		6					
DISTANZIATORE X VETROMATTONI					VETRO AZZURRO									
														
Codice	MISURA	UM		cf	Codice	MISURA	UM		cf					
23100	DISTANZIATORE	NR		250	23020S	19X19X8	NR		6					
PIASTRA DI VETRO PEDONABILE					FORMELLA PER PIASTRA PEDONALE									
														
Codice	MISURA	UM		cf	Codice	MISURA	UM		cf					
23008	20X20 h2 cm	NR		10	23007	20X20 h 8 cm	NR		10					
, la piastra vetro è ideale per strutture orizzontali sia interne che esterne per la realizzazione di lucernari per pavimento.					Esse sono adatte per il montaggio orizzontale della piastra in vetro e del vetrocemento, rendendo più semplice e veloce la posa in opera.									
					FORMELLA PER VETROMATTONI									
					Codice	MISURA	UM		cf					
					23007S	19X19	NR		10					
					Il suo utilizzo permette di evitare gli sprechi di colla e consente il perfetto allineamento dei mattoni.									

PORTE PER CANTINA ZINCATE



Codice	MISURA LUCE	UM	Bancale
R3000	70X200	NR	20
R3002	80X200	NR	20
R3005	90X200	NR	20
R3006	100X200	NR	20

REVERSIBILI

ACCESSORI PORTE CANTINA E TAMBURATE



CODICE	MISURA	UM
KITMANPC	KIT PORTE CANTINA	NR
PC01	SERRATURA	NR

CONTROTELAI SCOMPARSA CARTONGESSO



CONTROTELAI A SCOMPARSA INTONACO



CODICE	MISURA	UM		CODICE	MISURA	UM	
SESAMO20	60X210 SP 10	NR		SESAMO1	60X210 SP 10	NR	
SESAMO21	70X210 SP 10	NR		SESAMO2	70X210 SP 10	NR	
SESAMO22	80X210 SP 10	NR		SESAMO3	80X210 SP 10	NR	
SESAMO23	90X210 SP 10	NR		SESAMO4	90X210 SP 10	NR	
SESAMO24	60X210 SP 8	NR		SESAMO10	60X210 SP 8	NR	
SESAMO25	70X210 SP 8	NR		SESAMO11	70X210 SP 8	NR	
SESAMO26	80X210 SP 8	NR		SESAMO12	80X210 SP 8	NR	
SESAMO27	90X210 SP 8	NR		SESAMO13	90X210 SP 8	NR	

CONTROTELAI IN LEGNO UNIVERSALI



ACCESSORI PER PORTE SCOMPARSA



CODICE	MISURA	UM		CODICE	TIPO	UM	
E3292	Cm 8	NR		CONTR07	PROFILO A "U" X DOPPIA ANTA	NR	
E3291	Cm 10,5	NR		CONTR04	KIT CARRELLO	NR	
E3293	Cm 12	NR		CONTR06	SISTEMA DI APERTURA CONTEMPORANEA	NR	

TASSELLI A ESPANSIONE



DISTANZIATORE A TORRE 2 FORCHE



CODICE	TIPO	UM		Conf	CODICE	TIPO	UM		Conf
P0055	MM 10X60	NR		700	P0041	H mm 10	CF		1000
P0056	MM 10X70	NR		500	P0042	H mm 15	CF		1000
P0057	MM 10X90	NR		500	P0043	H mm 20	CF		1000
P0058	MM 10X110	NR		400	P0044	H mm 25	CF		1000
P0059	MM 10X130	NR		350	P0051	H mm 30	CF		1000
TA15-01	MM 10X150	NR		250					
TA18-01	MM 10X180	NR		250					
TA21-01	MM 10X220	NR		250					

FERMAPASSERI IN PLASTICA 50 X 11 cm




BARRE ANTINTRUSIONE APPUNTITO



CODICE	TIPO	UM		Cf	CODICE	TIPO	UM		Cf
11010	PLASTICA	ML		80	310/D	Cm 46x4,5 PIATTO	NR		1
11011	ACCIAIO MARRONE	ML		50	310/A	Cm 46x4,5 ANGOL.	NR		1
11012	RAME	ML		50	310V	Cm 23X9 PIATTO	NR		1


DISSUASORE PLURISPILLO VOLATILI




IMPEDISCE IL
POSARSI DEGLI
UCCELLI SULLE
SPORGENZE E
BALCONATE DEGLI
EDIFICI

CODICE	TIPO	UM		Cf
11008	INOX 80 PUNTE	ML		25

DISTANZIATORI PER PANNELLI C.A.	CODICE	MISURA	UM		Cf
	41020	Cm 10	CF		100
	41030	Cm 15	CF		100
	41040	Cm 20	CF		100
	41050	Cm 25	CF		100
	41060	Cm 30	CF		100
	41070	Cm 40	CF		100
	41090	Cm 45	CF		100
	41100	Cm 50	CF		100
	41120	Cm 60	CF		100
BUSTE CONF. 100 PEZZI					

CUNEI GRANDI					STAFFE A "U"				
									
CODICE	MISURA	UM		Cf	CODICE	MISURA	UM	€	Cf
41210	Cm 20	CF		1	E1234	Cm 50	NR		1

RETE ZINCATA PER MASSETTI 2X1				
				
CODICE	MISURA	UM		Cf
RARMEDIL	ML 2X1	NR		700

Utilizzata nell'armatura leggera delle pavimentazioni a protezione del sottofondo, limita drasticamente la fessurazione della superficie e conferisce una maggiore resistenza alla dilatazione e contrazione dovuta agli sbalzi termici.
I fogli sono fornibili in due diverse conformazioni: liscio e grecato.
MISURA ML 2X1 TIPO PIATTO
MAGLIA 6X6 Cm
FILO 1,4 mm ZINCATO A CALDO



CANALE DI GRONDA DISPONIBILI DA ML 1-2-3-4

CANALE	CODICE	MISURA	UM	RAME 6/10	ALLUMINIO ROOF 8/10	LAMIERA TDM 6/10	LAMIERA ZINCATA
	08T/1109	SV 20	ML				
	08T/1110	SV 25	ML				
	08T/1111	SV 28	ML				
	08T/1112	SV 33	ML				
	08T/1134	SV20+AL	ML				
	08T/1131	SV25+AL	ML				
	08T/1132	SV28+AL	ML				
	08T/1133	SV33+AL	ML				
	08T/1115	10X10	ML				
	08T/1120	10X10+ ALETTA	ML				


TUBI PLUVIALI DISPONIBILI DA ML 1-2-3-4

TUBO	CODICE	MISURA	UM	RAME 6/10	ALLUMINIO ROOF 8/10	LAMIERA TDM 6/10	LAMIERA ZINCATA
	08T/1139	Ø 60	ML				
	08T/1140	Ø 80	ML				
	08T/1141	Ø 100	ML				
	08T/1145	80X80	ML				
	08T/1146	100X100	ML				

SCOSSALINA A "T"	CODICE	MISURA cm	UM	RAME 6/10	ALLUMINIO ROOF 8/10	LAMIERA TDM 6/10	LAMIERA ZINCATA
	08T/1135	SV33 h11	ML				
	08T/1135	SV40 h18	ML				
La scossalina di rame o altro materiale metallico serve a salvare la gronda ed anche i muri sottostanti dall'infiltrazione di acque piovane o agenti atmosferici, poste a protezione dell'attaccatura delle falde di un tetto, con il muro portante di falde soprastanti. ALTEZZA 12 X 11,4 Cm							

CATENE DISCENDENTI	CODICE	MISURA	UM	RAME	ALLUMINIO	TDM	ZINCATA
	CAT1	Ø 42	NR				
	CAT2	Ø 86	NR				
ELEMENTO DECORATIVO E FUNZIONALE PER LA DISCESA E RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE.							

GOMITI AGGRAFFATI

GOMITO RAME			GOMITO EVOROOF			GOMITO TDM			GOMITO ZINCATO		
											
COD	MISURA		COD	MISURA		COD	MISURA		COD	MISURA	
H0280	Ø 80 - 72		V10	Ø 80 - 72		H0200	Ø 80 - 72		H0120	Ø 80 - 72	
H0290	Ø 80 - 90		V11	Ø 80 - 90		H0210	Ø 80 - 90		H0130	Ø 80 - 90	
H0320	80X80 - 72			80X80 - 72		H0240	80X80 - 72		H0160	80X80 - 72	
H0330	80X80 - 90			80X80 - 90		H0250	80X80 - 90		H0170	80X80 - 90	
H0300	Ø 100 - 72		V12	Ø 100 - 72		H0220	Ø 100 - 72		H0140	Ø 100 - 72	
H0310	Ø 100 - 90		V13	Ø 100 - 90		H0230	Ø 100 - 90		H0150	Ø 100 - 90	
H0340	100X100-72			100X100-72		H0260	100X100-72		H0180	100X100-72	
H0350	100X100-90			100X100-90		H0270	100X100-90		H0190	100X100-90	

GOMITI TELESCOPICI

											
COD	MISURA	€	COD	MISURA	€	COD	MISURA	€	COD	MISURA	€
RAME			EVO ROOF			TDM			ZINCATO		
H0520	8X50		V30	8X50		H0440	8X50		H0360	8X50	
H0530	8X80		V31	8X80		H0450	8X80		H0370	8X80	
H0560	8X8X50			8X8X50		H0480	8X8X50		H0400	8X8X50	
H0570	8X8X80			8X8X80		H0490	8X8X80		H0410	8X8X80	
H0540	10X50		V32	10X50		H0460	10X50		H0380	10X50	
H0550	10X80		V33	10X80		H0470	10X80		H0390	10X80	
H0580	10X10X50			10X10X50		H0500	10X10X50		H0420	10X10X50	
H0590	10X10X80			10X10X80		H0510	10X10X80		H0430	10X10X80	

I GOMITI TELESCOPICI DA 50 Cm ALLUNGABILI FINO A 80 E DA 80 Cm ALLUNGABILI FINO A 140 Cm

STRUMENTI PER LATTONIERI

	COD.	TIPO	UM	
	H4040	BICCHIERATRICE 80	NR	
	H4050	BICCHIERATRICE 100	NR	
	H4060	FRESA A TAZZA 80	NR	
	H4070	FRESA A TAZZA 100	NR	
		PUNTA PILOT	NR	

COLLARI PER PLUVIALI



RIVETTI-RIVETTATRICE X LATTONIERI



CODICE	MM	LAMIERA		CONF	CODICE	MM	LAMIERA		CONF
27060	Ø 80	TDM		100	H4010	3,4X9	TDM		1
27070	Ø 100	TDM		100	H4021	3,4X9	ZINC		1
27080	80X80	TDM		100	H3080	3,4X9	RAME		1
27090	100X100	TDM		100	H3080V	3,4X9	EVOROOF		1
27100	Ø 80	ZINCATO		100	BUSTINE DA 100 PEZZI				
27110	Ø 100	ZINCATO		100	H3060	RIVETTATRICE			6
27120	80X80	ZINCATO		100	P26820	CESOIA Cm 24			6
27130	100X100	ZINCATO		100					
27140	Ø 80	RAME		100					
27150	Ø 100	RAME		100					
VESTIS14	Ø 80	ALL.ROOF		100					
VESTIS15	Ø 100	ALL.ROOF		100					
BOCCHETTE SCARICO PER GRONDA					CODICE	TIPO		UM	CF
 BOCCHETTE PER GRONDE					H0100	80 RAME PIANA		NR	100
					H1060	80 RAME SAGOMATA		NR	100
					H1010	100 RAME PIANA		NR	100
					H1070	100 RAME SAG.		NR	100
					H0940	80X80 RAME		NR	100
					H0950	100X100 RAME		NR	100
					H0960	80 ZINCATA PIANA		NR	100
					H1020	80 ZINCATA SAG.		NR	100
					H0970	100 ZINCATA PIANA		NR	100
					H1030	100 ZINCATA SAG.		NR	100
					H0900	80X80 ZINCATA		NR	100
					H0910	100X100 ZINCATA		NR	100
					H0980	80 TDM PIANA		NR	100
					H1040	80 TDM SAG		NR	100
					H1050	100 TDM PIANA		NR	100
					H1051	100 TDM SAGOMATA		NR	100
					H0920	80X80 TDM		NR	100
					H0930	100X100 TDM		NR	100
					H1000V	80 PIANA ALL.ROOF		NR	100
					H1060V	80 SAG.ALL.ROOF		NR	100
					H1010V	100 PIANA ALL.ROOF		NR	100
					H1070V	100 SAG.ALL.ROOF		NR	100

L'accessorio consente di raccordare la grondaia (superficie curva posta in orizzontale) con il pluviale discendente (posto invece in verticale).

L'accessorio consente di raccordare la grondaia (superficie curva posta in orizzontale) con il pluviale discendente (posto invece in verticale).

STAFFE PER GRONDA 15/10 NERVATE					STAFFE PER GRONDA CON TIRANTE 15/10						
											
CODICE	TIPO cm	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF		
H0750	SV25 ZINCATE	NR		50	H0750CT	SV25 ZINCATE	NR		50		
H0760	SV28 ZINCATE	NR		50	H0760CT	SV28 ZINCATE	NR		50		
H0770	SV33 ZINCATE	NR		50	H0770CT	SV33 ZINCATE	NR		50		
H0780	10X10 ZINCATE	NR		50	H0780CT	10X10 ZINCATE	NR		50		
H0800	SV25 TDM	NR		50	H0800CT	SV25 TDM	NR		50		
H0810	SV28 TDM	NR		50	H0810CT	SV28 TDM	NR		50		
H0820	SV33 TDM	NR		50	H0820CT	SV33 TDM	NR		50		
H0830	10X10 TDM	NR		50	H0830CT	10X10 TDM	NR		50		
H0850	SV25 RAME	NR		50	H0850CT	SV25 RAME	NR		50		
H0860	SV28 RAME	NR		50	H0860CT	SV28 RAME	NR		50		
H0870	SV33 RAME	NR		50	H0870CT	SV33 RAME	NR		50		
H0880	10X10 RAME	NR		50	H0880CT	10X10 RAME	NR		50		
H0850V	SV25 ALL.ROOF	NR		50	VESTIS16	SV25 ALL.ROOF	NR		50		
H0860V	SV28 ALL.ROOF	NR		50	VESTIS17	SV28 ALL.ROOF	NR		50		
H0870V	SV33 ALL.ROOF	NR		50	VESTIS18	SV33 ALL.ROOF	NR		50		
H0880V	10X10 ALL.ROOF	NR		50	VESTIS19	10X10 ALL.ROOF	NR		50		
TESTATE DI CHIUSURA PER GRONDE											
											
CODICE	MISURA	€	CODICE	MISURA	€	CODICE	MISURA	€	CODICE	MISURA	€
ALLUMINIO EVOROOOF			RAME			MARRONE TDM			ZINCATE		
VESTIS24	SV25		H2080	SV25		H2030	SV25		H1080	SV25	
VESTIS25	SV28		H2090	SV28		H2040	SV28		H1090	SV28	
VESTIS26	SV33		H3000	SV33		H2050	SV33		H2000	SV33	
VESTIS27	10X10		H3010	10X10		H2060	10X10		H2010	10X10	

CONFEZIONATE DA 100 PEZZI


ANGOLARI PER GRONDE INTERNI / ESTERNI



E = ANGOLO
ESTERNO
I = ANGOLO
INTERNO
AL = CON ALETTA

COD	MISURA	€	COD	MISURA	€	COD	MISURA	€	COD	MISURA	€
ALLUMINIO ROOF			RAME			TDM MARRONE			ZINCATO		
ROOF40	SV25 E		ROOF55	SV25 E		ROOF71	SV25 E		ROOF87	SV25 E	
ROOF41	SV28 E		ROOF56	SV28 E		ROOF72	SV28 E		ROOF88	SV28 E	
ROOF42	SV33 E		ROOF57	SV33 E		ROOF73	SV33 E		ROOF89	SV33 E	
ROOF43	10X10E		ROOF58	10X10E		ROOF74	10X10E		ROOF90	10X10E	
ROOF44	SV25I		ROOF59	SV25I		ROOF75	SV25I		ROOF91	SV25I	
ROOF45	SV28I		ROOF60	SV28I		ROOF76	SV28I		ROOF92	SV28I	
ROOF46	SV33I		ROOF61	SV33I		ROOF77	SV33I		ROOF93	SV33I	
ROOF47	10X10I		ROOF62	10X10I		ROOF78	10X10I		ROOF94	10X10I	
ROOF48	25 AL-E		ROOF63	25 AL-E		ROOF79	25 AL-E		ROOF95	25 AL-E	
ROOF49	28 AL-E		ROOF64	28 AL-E		ROOF80	28 AL-E		ROOF96	28 AL-E	
ROOF50	33 AL-E		ROOF65	33 AL-E		ROOF81	33 AL-E		ROOF97	33 AL-E	
ROOF51	10X10AL-E		ROOF66	10X10AL-E		ROOF82	10X10AL-E		ROOF98	10x10AL-E	
ROOF52	SV25 AL-I		ROOF67	SV25 AL-I		ROOF83	SV25 AL-I		ROOF99	SV25 AL-I	
ROOF53	SV28 AL-I		ROOF68	SV28 AL-I		ROOF84	SV28 AL-I		ROOF100	SV28 AL-I	
ROOF54	SV33 AL-I		ROOF69	SV33 AL-I		ROOF85	SV33 AL-I		ROOF101	SV33 AL-I	
ROOF55	10X10AL-I		ROOF70	10X10AL-I		ROOF86	10X10AL-I		ROOF102	10X10AL-I	

BRACHE PER DISCENDENTI



COD	MISURA	€	COD	MISURA	€	COD	MISURA	€	COD	MISURA	€
ALLUMINIO ROOF			RAME			TDM MARRONE			ZINCATO		
BRAG1	Ø 80		BRAG5	Ø 80		BRAG9	Ø 80		BRAG13	Ø 80	
BRAG2	Ø 100		BRAG6	Ø 100		BRAG10	Ø 100		BRAG14	Ø 100	
BRAG3	80X80		BRAG7	80X80		BRAG11	80X80		BRAG15	80X80	
BRAG4	100X100		BRAG8	100X100		BRAG12	100X100		BRAG16	100X100	


GIUNTO INCASTRO PER GRONDE IN LAMIERA




COD	MISURA		COD	MISURA		COD	MISURA		COD	MISURA	
ALLUMINIO ROOF			RAME			TDM MARRONE			ZINCATO		
GIUN1	SV25		GIUN4	SV25		GIUN7	SV25		GIUN10	SV25	
GIUN2	SV28		GIUN5	SV28		GIUN8	SV28		GIUN11	SV28	
GIUN3	SV33		GIUN6	SV33		GIUN9	SV33		GIUN12	SV33	

FERRAMENTA PER EDILIZIA

CAZZUOLE IMPORTAZIONE M.CO ABS					CAZZUOLE IMPORTAZIONE MANICO LEGNO				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P13100I	PUNTA QUADRA 18	NR		10	P13100W	PUNTA QUADRA 18	NR		12
P13050I	PUNTA TONDA 18	NR		10	P13050W	PUNTA TONDA 18	NR		12
P13095I	PUNTA QUADRA 16	NR							
P13045I	PUNTA TONDA 16	NR							
CAZZUOLE AUSTRALIAN"PAVAN"					CAZZUOLINI MANICO LEGNO Cm 14				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P13320	PUNTA QUADRA 16	NR		6	P13200W	PUNTA QUADRA cm 14	NR		12
P13321	PUNTA QUADRA 18	NR		6	P13240W	PUNTA TONDA cm 14	NR		12
P13330	PUNTA TONDA 16	NR		6	P13260W	PUNTA F.OLIVO cm 14	NR		12
P13331	PUNTA TONDA 18	NR		6	P13210W	PUNTA QUADRA cm 16	NR		12
					P13211W	PUNTA TONDA cm 16	NR		12
SPATOLE DA STUCCATORE					CODICE	TIPO	UM		CF
					P13530	Cm 30	NR		12
					P13535	Cm 40	NR		12
					P13540	Cm 50	NR		12
					P13545	Cm 60	NR		12
					P13550	Cm 70	NR		12
					P13555	Cm 80	NR		12
					P13560	Cm 90	NR		12
					P13565	Cm 100	NR		12
					P13570	Cm 120	NR		12

FRATTONE U.S.A. ACCIAIO MANICO ABS					FRATTONE U.S.A. ACCIAIO DENTATA ABS				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P13449	LISCIO	NR		12	P13446	MM 8X8	NR		12
					P13447	MM 10X10	NR		12
MANICO IN ABS , LAMA IN ACCIAIO, MISURA Cm 12X28, FORCELLA IN ABS.									
FRATTONI U.S.A. ACCIAIO EXTRA					FRATTONI USA ACCIAIO EXTRA DENTATA				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P13430	LISCIO	NR		12	P13406	MM 8X8	NR		12
					P13405	MM 10X10	NR		12
MANICO IN ABS ANTISCIVOLO , LAMA IN ACCIAIO, MISURA Cm 12X28, FORCELLA IN ACCIAIO									
FRATTONE U.S.A. ACCIAIO INOX					FRATTONE U.S.A. BASE PLASTICA				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P13440	LISCIO	NR		12	P13515	BASE PLASTICA	NR		12
MANICO IN ABS ANTISCIVOLO , LAMA IN ACCIAIO, MISURA Cm 12X28, FORCELLA IN ACCIAIO					MANICO IN ABS ANTISCIVOLO , LAMA IN PVC, MISURA Cm 12X28, FORCELLA IN ABS				
FRATTONI U.S.A. LISCI “MEDI & PICCOLI”									
					CODICE	TIPO	UM		CF
					P13480	mm200X80	NR		12
					P13481	mm240X100	NR		12
MANICO IN ABS ANTISCIVOLO E ERGONOMICO , LAMA IN ACCIAIO, MISURA Cm 20X8 O 24X10X28, FORCELLA IN ACCIAIO									

FRATTONI A 2 MANI MANICO LEGNO LAMA IN ACCIAIO



CODICE	TIPO	UM		CF
P13450	Cm 14X50	NR		6
P13451	Cm 12X48	NR		6
P13475	Cm 12X48 D10	NR		6

RASATORE A GRIGLIA



CODICE	TIPO	UM		CF
44120	Cm 14X28	NR		6

Rasatore a griglia per gesso, con manico anti scivolo.

PIALLE PER GESSO IN METALLO "RABOT"



PIALLE PER GESSO IN LEGNO "RABOT"



CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P13895	Cm 45X9	NR		2	P13900	Cm 47x7	NR		2

Base in ALLUMINIO pressofuso verniciata con polvere epossidica.
Lame in ALLUMINIO.
Manico in ALLUMINIO PRESSOFUSO fissato alla base con viti verniciato con polvere epossidica. 8 LAME

BASE E IMPUGNATURA IN LEGNO
N. 12 LAME IN ACCIAIO TEMPERATO

RASCHIATORE A DENTI DA LUPO



RASCHIETTO PER IMBIANCHINO



CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P13497	Cm 25X15	NR		12	P14390	Cm 10	NR		20

FRATTONI GOMMASOUGNA ARANCIO


FRATTONE GOMMASPUGNA BLU DURA



CODICE	TIPO	UM	CF	CODICE	TIPO	UM	CF
P13655	Cm 24X10 ARANCIO	NR	12	P13605	Cm 24X10 BLU	NR	12
P13650	Cm 21X14 ARANCIO	NR	15	P13600	Cm 21X14 BLU	NR	15
P13651	Cm 28X14 ARANCIO	NR	12	P1354	Cm 40X7 BLU	NR	12
P13653	Cm 40X7 ARANCIO	NR	12	P13652	Cm 26X13 HD	NR	20

FRATTONI GOMMASPUGNA ANGOLARE

FRATTONI PULITURA PAVIMENTI



CODICE	TIPO	UM	CF	CODICE	TIPO	UM	CF
P13670	Cm 35 ARANCIO	NR	12	FRPLASPUGNA	FRATTONE COMPLETO	NR	6
				FRPLABASETTA	BASETTA	NR	6

FRATTONE SPUGNA ALTA MARRONE

FRATTONE SPUGNA GIALLA ALTA ASSORBIMENTO




CODICE	TIPO	UM	CF	CODICE	TIPO	UM	CF
11144	Cm 29X15 FISSO	NR	24	P13981	Cm 29x15 FISSO	NR	20
P13980	Cm29x15 smontabile	NR	12	P13980S	Cm 29x15 smontabile	NR	12
P13985	RICAMBIO 29X15	NR	18	P13985S	RIC. 29X15 GIALLO	NR	18

FRATTONE GOMMARIGIDA PER FUGHE					FRATTONE BATTIPIASTRELLE PESANTE				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P13690	Cm 26X11	NR		12	P13700	Cm 34 X 19	NR		2
FRATTONE PULITURA PIASTRELLE COMPLETI DI FELTRI					RICAMBIO FRATTONE PULITURA PIASTRELLE				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P13950	Cm 12x25 con 2 feltri	NR		12	P13955	BIANCO	NR		12
utilizzo è indicato nella pulizia di pavimenti e piastrelle dopo lo spargimento della buiacca.					P13955/N	NERO	NR		12
FRATTAZZO IN PLASTICA ROSSA					FRATTAZZO IN PLASTICA NERO				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P13870	Cm 15X45	NR		24	11145	Cm 15X45	NR		24
					SPATOLE PER COLLA DENTATE				
					CODICE	TIPO	UM		CF
					P13495	Cm 20 DENTI PICCOLI	NR		12
					P13496	Cm 20 DENTI GRANDI	NR		12
					Spatola per bostik impugnatura metallo				

TAGLIAPIASTRELLE MONTOLIT EVO 3

MINIMONTOLIT" 2" EVOLUTION

EVOLUTION 3



MINIMONTOLIT 2



CODICE	TIPO	UM		CODICE	TIPO	UM	
MO63P3	63 Cm DI TAGLIO	NR		MO26A	36 Cm	NR	
MO75P3	75 Cm DI TAGLIO	NR		MO36A	45 Cm	NR	
MO93P3	93 Cm DI TAGLIO	NR		MO245	ROTELLA RICAMBIO	NR	
MO245	ROTELLA RICAMBIO	NR					

GINOCCHIERA EXTRA



GINOCCHIERA PROFESSIONALE IN GEL



CODICE	IMBOTTITURA	UM		Conf	CODICE	IMBOTTITURA	UM		Conf
P14251	POLIURETANO	CP		6	3501GHE	GEL	CP		6

RESISTENTE ED AFFIDABILE IN GRADO DI AGEVOLARE LAVORI CHE PREVEDONO IL CONTATTO DELLE GINOCCHIA CON PAVIMENTI DI QUALSIASI TIPO.

INSERTO IN GEL PER MAGGIOR COMFORT, GUSCIO ESTERNO IN PVC PER MASSIMA PROTEZIONE E RESISTENZA ALL'USURA, CON LARGA FASCIA ELASTICA CONFORTEVOLE

MAZZUOLA TUTTA GOMMA BIANCA



MAZZUOLE IN GOMMA MANICO LEGNO




CODICE	MISURA	UM		Conf	CODICE	MISURA	UM		Conf
P12940B	GR 500	NR		6	P12936	DIAMETRO mm 50	NR		6
P12941B	GR 1000	NR		6	P12937	DIAMETRO mm 60	NR		6

BRUCIATORI PROFESSIONALI

KIT CANNELLO GAS ML 5				KIT CANNELLO GAS ML 10			
							
CODICE	MISURA	UM		CODICE	MISURA	UM	
P24650	ML 5	NR		P24650N	ML 10	NR	
- LANCIA 60mm x 75 cm ACCIAIO INOX - ML 5 Tubo GPL mm 0,8x14 UNI 7140/93 tubo arancio - Regolatore in zama tropicalizzato				- LANCIA 60mm x 75 cm ACCIAIO INOX - ML 10 Tubo GPL mm 0,8x14 UNI 7140/93 tubo nero - Regolatore in zama tropicalizzato Mollone di protezione - mollone di protezione tubo			
KIT CANNELLO GAS ML 10 PIEZO				CANNELLO PER TERMOIDRAULICO			
							
CODICE	MISURA	UM		CODICE	MISURA	UM	
P24651	MI 10	NR		P24653	ML 1,5	NR	
- LANCIA 60mm x 75 cm ACCIAIO INOX - ACCENSIONE ELETTRICA - ML 10 Tubo GPL mm 0,8x14 UNI 7140/93 tubo arancio - Regolatore in zama tropicalizzato Mollone di protezione - chiave per bombola - mollone di protezione tubo				LANCIA LUNGHEZZA TOTALE 400 mm ASTA DA 100 mm IMPUGNATURA CON DADO 3/8 3 BRUCIATORI INTERCAMBIABILI Ø 17 mm Ø 22 mm BRUCIATORE A GRANCHIO LARGHEZZA 40 mm BRUCIATORE A SPATOLA KIT CON 1,50 METRI DI TUBO GOMMA RACCORDATA CON CHIAVI DI FISSAGGIO INTEGRATE.			

CANNELLI CON LEVA



PIEZO ELETTRICO

ACCENSIONE PIEZOELETTRICA
con pipetta portagomma
Lunghezza totale: 75 mm
Ø bruciatore: 60 mm TURBO SPECIAL
POWER: 80kW/Pressione: 3 BAR

MANUALE

ACCENSIONE MANUALE
con pipetta portagomma
Lunghezza totale: 700 mm
Ø bruciatore: 60 mm TURBO SPECIAL
POWER: 80kW/Pressione: 3 BAR

CANNELLO CON LEVA

Lunghezza totale: 400 mm
Ø bruciatore: 50 mm
IMPUGNATURA CON PORTAGOMMA
Lunghezza totale: 1000 mm
Ø bruciatore: 60 mm
IMPUGNATURA CON PORTAGOMMA

CODICE

CONF

P24660

1

CODICE

CONF

P24710

1

CODICE

CONF

P24700

1

P24720

1

LAMPADE PER SALDARE CORPO IN METALLO



CODICE

TIPO

P24655/N

NORMALE

CODICE

TIPO

P24655

PIEZO

CODICE

TIPO

P24656

CARTUCCIA

ACCENSIONE MANUALE UGELLO
0,28 mm POTENZA 1,90 Kw

ACCENSIONE PIEZO ELETTRICA
UGELLO 0,28 mm POTENZA 1,90 Kw

CARTUCCIA RICAMBIO GR 190 **CE**

ACCESSORI E RICAMBI PER CANNELLI GAS TUBO UNICIG 7140/93



CODICE

TIPO

P25860

REGOLATORE

CODICE

TIPO

P24654

CHIAVE BOMBOLA

CODICE

TIPO

P24665

FASCETTA

P24659

VALVOLA
SICUREZZA GPL

P24697

MOLLONE
PROTEZIONE

TUBO GPL 8-13 ML 100 UNICIG 7140



CODICE	TIPO	UM	
P24910	AZZURRO 8-13 mm	RT	

Omologato IMQ. Tubo in PVC flessibile con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità. Prodotto con speciale formulazione che conferisce resistenza all'usura da passaggio di GPL. Resiste agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e al contatto accidentale con oggetti caldi. Conforme alle norme UNI/CIG 7140/72 e successivi aggiornamenti per la sicurezza delle apparecchiature a gas. Applicazioni: apparecchiature BRUCIATORI a gas

TUBO GAS FLESSIBILE UNI EN 14800/2007



CODICE	TIPO	UM	
68222	ML 1	NR	
68224	ML 1,5	NR	
68225	ML 2,00	NR	

TUBO DI SICUREZZA IN METALLO PER USO CON APPARECCHI DOMESTICI A GAS NATURALE DI TIPO 2 E GPL, DN 12, CONTRO LE CORRENTI VAGANTI E LE AGGRESSIONI ESTERNE.

TUBO DA CANTIERE E GIARDINO



CODICE	MISURA	UM	
WIN1225	1/2x25 ml	RT	
WIN1250	1/2x50 ml	RT	
WIN5825	5/8x25 ml	RT	
WIN5850	5/8x50 ml	RT	
WIN3425	3/4x25 ml	RT	
WIN3450	3/4x50 ml	RT	
WIN0125	1x25 ml	RT	
WIN0150	1x50 ml	RT	

Tubo in PVC a tre strati per irrigazione e giardinaggio. Anti-alga e anti UV. Dotato di rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità. Robusto, maneggevole e molto resistente alla pressione, è adatto sia ad uso professionale che hobbistico

LIVELLA AD ACQUA


TUBO CRISTALLO PER LIVELLE



CODICE	MISURA	UM	
P15470	10X14 ML150	RT	
P15460	LIVELLA AD ACQUA	NR	

Tubo in PVC atossico monostrato, prodotto con materiale idoneo al passaggio di acqua potabile e di liquidi alimentari in conformità alla normativa CE 2007/19 per i simulanti A, B e C. Indicato per tutti gli impieghi che non richiedono particolari pressioni. Applicazioni: passaggio di liquidi di raffreddamento, soluzioni chimiche ed altre applicazioni nell'industria alimentare



LIVELLE PROFESSIONALI 2 BOLLE					STADIE ALLUMINIO Cm 3X6				
									
CODICE	MISURA	UM		CONF	CODICE	MISURA	UM		CONF
P15360	Cm 40	NR		5	P14745	H 1,5 ML	NR		5
P15365	Cm 50	NR		5	P14750	H 2,0 ML	NR		5
P15370	Cm 60	NR		5	P14755	H 2,5 ML	NR		5
P15380	Cm 80	NR		5	P14760	H 3,0 ML	NR		5
P15390	Cm 100	NR		5	P14765	H 3,5 ML	NR		5
5 ANNI DI GARANZIA PRECISIONE 0,5 mm					P14770	H 4,0 ML	NR		5
STADIA ALLUMINIO VARIE				STADIE CON MANICO					
									
CODICE	MISURA Cm	UM		CONF	CODICE	MISURA Cm	UM		CF
P14900	5X5 h 2,00	NR		4	P13952	4X8 h 1,5 ML	NR		1
P14905	5X5 h 2,50	NR		4	P13953	4X8 h 2,0 ML	NR		1
P14910	5X5 h 2,70	NR		4	P13954	4X8 h 2,5 ML	NR		1
P14808	2X8 h 2,00	NR		5					
P14809	2X8 h 2,50	NR		5	CODICE	MISURA Cm	UM		CF
P14810	2X8 h 3,00	NR		5	P14600	70 ESTERNA	NR		1
P14940	SMUSSO h 2,00	NR		4	P14605	70 INTERNA	NR		1
P14945	SMUSSO h 2,50	NR		4					
P14951	AD "H" h 1,50	NR		4					
P14950	AD "H" h 2,00	NR		4					
P14955	AD "H" h 2,50	NR		4					
STADIA CON BOLLA E IMPUGNATURA Cm 200									
					CODICE	MISURA Cm	UM		
					P13956	200	NR		
					IMPUGNATURA IN GOMMA				

BADILE ALLUMINIO SUPERLEGGERO					BADILE ACCIAIO ORO				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P12991	BADILE GR800	NR		12	P12970	BADILE ORO	NR		12
P12990	BADILE MAN.PIOPPO	NR		5	P12992	BADILE MAN. FAGGIO	NR		5
BADILE STAMPATO CON RINFORSO "00"					BADILE ALLUMINIO DA NEVE				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P12980	BADILE GR1000	NR		12	P12989	BADILE GR 800	NR		12
P12981	BADILE MAN. FAGGIO	NR		5	P12988	BADILE MAN.PIOPPO	NR		5
PICCONE PER IMPRESA GR 1500					PICOZZINO DA CARPENTIERE				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P12965	PICCONE FORGIATO	NR		10	P16620	GR 600	NR		6
P12966	PICCONE MANICATO	NR		5	MANICO SINTETICO IMPUGNATURA GOMMA				

MARTELLLO DA CARPENTIERE LEGNO					MARTELLLO DA CARPENTIERE CALAMITA				
 MANICO LEGNO					 MANICO FIBRA				
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P12500	GR 250	NR		6	P12545G	GR250 CALAMITA	NR		6
P12505	GR 300	NR		6	P12546G	GR300 CALAMITA	NR		6
P12510	GR 400	NR		6	MOD. SPAGNOLO MANICO IN RESINA ANTIVIBRAZIONE "BIASIOT"				
MODELLO SPAGNOLO MANICO LEGNO					MAZZETTA "BIASIOT" ANTISFILAMENTO				
MAZZETTA MURATORE ANTISFILAMENTO					MAZZETTA "BIASIOT" ANTISFILAMENTO				
 MANICO LEGNO					 MANICO FIBRA				
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P12925	GR 800	NR		6	P12895	GR 800	NR		6
P12926	GR 1000	NR		6	P12896	GR 1000	NR		6
P12927	GR 1200	NR		6	P12897	GR 1200	NR		6
MAZZA CON MANICO LEGNO					MAZZASCURE CON MANICO LEGNO				
 MANICO LEGNO					 MANICO FAGGIO EVAPORATO				
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P12960	KG 3	NR		1	P34800	GR 2500	NR		1
P12961	KG 4	NR		1	P34810	GR 3500	NR		1
P12962	KG 5	NR		1	MANICO FAGGIO EVAPORATO				
P12963	KG 6	NR		1					

SCALPELLI DA MURATORE



CURVATORI A MASCELLA VERNICIATI



CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P10600	mm 10X200 TAGLIO	NR		6	P11600	mm 6	NR		1
P10605	mm 10X250 TAGLIO	NR		6	P11605	mm 8	NR		1
P10610	mm 10X300 TAGLIO	NR		6	P11610	mm 10	NR		1
P10615	mm 10X200 PUNTA	NR		6	P11615	mm 12	NR		1
P10620	mm 10X250 PUNTA	NR		6	P11620	mm 14	NR		1
P10625	mm 10X300 PUNTA	NR		6	P11625	mm 16	NR		1
P10650	mm 16X250 TAGLIO	NR		6	P11630	mm 18	NR		1
P10655	mm 16X300 TAGLIO	NR		6					
P10660	mm 16X350 TAGLIO	NR		6					
P10665	mm 16X400 TAGLIO	NR		6					
P10680	mm 16X250 PUNTA	NR		6					
P10685	mm 16X300 PUNTA	NR		6					
P10690	mm 16X350 PUNTA	NR		6					
P10695	mm 16X400 PUNTA	NR		6					

SALVAMANO PER SCALPELLI IN GOMMA



MARTELLINA MALEPEGGIO



CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		
P10905	Mm 16	NR		6	P12555	GR 400	NR		
					P12555	GR 500	NR		

SECCHI DA MURATORE



VASCHETTA PER FRATTAZZI SPUGNA



CODICE	TIPO	UM	CF
11100	Ø 34 NERO 8LT	NR	10
11130	Ø 36 ROSSO 10 LT	NR	10
11140	Ø 36 GIALLO EX 12LT	NR	10
11141	Ø 36 BLU ANINFORTUNI	NR	10

CODICE	TIPO	UM	CF
P13960	VASCHETTA	NR	4
Il kit comprende una vaschetta da 23 Litri rossa con manico grigio, una griglia, 4 ruote e un rullo doppio.			

CASSONCINO PER MALTA



CASSETTE PORTAFRUTTA IMPILABILI



CODICE	TIPO	UM	CF
P14210	RINFORZATO LT 25	NR	10

CODICE	TIPO	UM	CF
10226	cm 56 x 38 x 27	NR	10

MASTELLI MILLEUSI




CASSA PER MACERIE QUADRA



CODICE	TIPO	UM	CF
11150	LITRI 35 D 45 Cm	NR	10
11151	LITRI 55 D 65 Cm	NR	10

CODICE	TIPO	UM	CF
P14215	42X35X35 cm	NR	10
CAPACITA' 45 LITRI			

MESCOLATORE ZINCATO					VENTOSE PER PIASTRELLISTI				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P14430	D 110 x 90	NR		12	P14350	CAPACITA' 40KG	NR		5
CUTTER ECO LAME A SPEZZARE					CUTTER EXTRA RESISTENTE CON LAME RICAMBIO				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P15942	STANDARD 18 mm	NR		12	P12942E	EXTRA 18 mm	NR		12
LAME RICAMBIO CUTTER 10 PEZZI					CUTTER IN ACCIAIO PROFESSIONALE				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P15946	LAME RICAMBIO 18	PZ10		20	P15950	ACCIAIO mm25	NR		12
TUTTE LE LAME DI RICAMBIO SONO IN BLIST DA 10 PZ					P15951	LAME UNCINO mm25	NR		12
					P15952	LAME TRAPEZIOmm25	NR		12

MANICI IN LEGNO					MANICI IN FIBRA				
 MANICO PER BADILE IN FAGGIO MANICO PER BADILE PIOPPO SUPERLEGGERO MANICO PER PICCONE FAGGIO MANICO PER RASTRELLI/SPATOLONI/SPAZZOLONI MARTELLINO DA CARPENTIERE & MARTELLINO MALEPEGGIO MANICO MAZZETTE					MANICI SINTETICI PER ATTREZZI  BADILE PICCONE MARTELLINO CARPENTIERE MAZZETTA				
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P37720	MARTELLINO Cm60	NR		25	P37886	MARTELLINO Cm50	NR		10
P37850	MAZZETTE Cm 27	NR		25	P37888	MAZZETTA Cm 27	NR		10
P37530	BADILE FAGGIO EV.	NR		25	P37889	BADILE Cm140 CURVO	NR		10
P12995	BADILE LEGGERO	NR		25	P37885	PICCONE Cm 90	NR		10
P37600	PICCONE FAGGIO	NR		25	MANICI SINTETICI IN FIBRA DI VETRO				
P24100	SPAZZOLONI Cm150	NR		25					
P37800	MALEPEGGIO Cm40	NR		25					
CRIVELLI SETACCI PER SABBIA					RUOTE PER CARRIOLA ASSE 15 Cm				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P17830	mm 3	NR		10	CARRIOLA2	PNEUMATICA ASSE 15	NR		1
					CARRIOLA5	PIENA SILICONICA 15	NR		1
CARRELLI PORTASACCO					REGOLE ZINCATE PER PARETI				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
1202B	PNEUMATICO	NR		1	P11260	Cm 220<320	NR		10
1202C	RUOTA RICAMBIO	NR		1	P11265	Cm 220<400	NR		10

DISCO DIAMANTATI CORONA CONTINUA					DISCO DIAMANTATO CERAMICA				
PER MATTONI, AGGLOMERATI, COTTI, ARDESIE COMPATTE, MARMI, GRANITI MEDIO DURI. 									
CODICE	TIPO	UM			CODICE	TIPO	UM		
DISC3	Ø 115 UNIVERSALE	NR			DISC1	Ø 110 CERAMICHE	NR		
DISC4	Ø 230 UNIVERSALE	NR			ADATTO PER TAGLIO DI CERAMICHE SENZA SBAVATURE				
DISCHI DIAMANTATI A SETTORI					SEGONCINO DA CARPENTIERE				
									
CODICE	TIPO	UM			CODICE	TIPO	UM		
DISC10	Ø 115 UNIVERSALE	NR			P34500	Cm53 LAMA ORIENTABILE	NR		
DISC9	Ø 230 UNIVERSALE	NR			P34600	LAMA Cm 53 CASTELLO	NR		
ARCHETTO PER FERRO CON LAMA					SEGACCIO PER CALCESTRUZZO				
					 LAMA CON 16 DENTI RINFORZATI AL CARBURO DI TUNGSTENO, IMPUGNATURA ERGONOMICA RIVESTITA IN MATERIALE ANTISCIVOLO.				
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P26010	ARCHETTO Cm 30	NR		12	KRT810001	Cm 65	NR		12
P26050	LAMA HSS ORO	NR		10	ADATTO PER TAGLIARE PANNELLI CELLULARI 1,5 DENTI PER POLLICE				
P26060	LAMA BIMETAL	NR		10					

DISCHI ABRASIVI LEVIGATURA



DISCHI ABRASIVI PER TAGLIO FINO



CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P17625	Ø 115 FERRO SP 3,2	NR		50	12270	Ø 115 FERRO SP 1,6	NR		100
P17605	Ø 230 FERRO SP 3,2	NR		25	12280	Ø 230 FERRO SP 2,0	NR		50
P17620	Ø 115 MARMO SP 3,2	NR		50	P17621	Ø 115 MARMO SP 1,6	NR		100
P17600	Ø 230 MARMO SP 3,2	NR		25	P17622	Ø 230 MARMO SP 2,0	NR		50

CARTA VETRATA IN ROTOLI



CARTA VETRATA IN ROTOLINI ML 5



CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
12110	GRANA 40 ML 50	RT		1	12261	GRANA 40 ML 5	RT		10
12120	GRANA 50 ML 50	RT		1	12262	GRANA 50 ML 5	RT		10
12130	GRANA 60 ML 50	RT		1	12210	GRANA 60 ML 5	RT		10
12140	GRANA 80 ML 50	RT		1	12220	GRANA 80 ML 5	RT		10
12150	GRANA 100 ML 50	RT		1	12230	GRANA 100 ML 5	RT		10
12160	GRANA 120 ML 50	RT		1	12240	GRANA 120 ML 5	RT		10
12170	GRANA 150 ML 50	RT		1	12250	GRANA 150 ML 5	RT		10
12180	GRANA 180 ML 50	RT		1	12260	GRANA 180 ML 5	RT		10
12190	GRANA 220 ML 50	RT		1	12263	GRANA 220 ML 5	RT		10
12200	GRANA 240 ML 50	RT		1	12264	GRANA 240 ML 5	RT		10


DISCHI LAMELLARI A FERRO



CHIODI ACCIAIO ZINCATI TESTA PIANA



CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P17642	Ø 115 GRANA 40	NR		10	P32010	3,5 X 40 mm	KG		25
P17643	Ø 115 GRANA 60	NR		10	P32020	3,5 x 50 mm	KG		25
P17644	Ø 115 GRANA 80	NR		10	P32030	3,5 x 60 mm	KG		25
P17645	Ø 115 GRANA 100	NR		10	P32040	3,5 x 70 mm	KG		25
P17646	Ø 115 GRANA 120	NR		10					

PUNTE TESTA PIANA					BOBINE FILO COTTO BIANCO				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
R1201	mm 16x60	Kg		5	P11300	N.2FILI X 4 mm	KG		25
R1202	mm 18x80	Kg		5					
R1200	mm 20x100	kg		5					
FILO METALLICI LEGATURE					BOBINE FILO METALLICO				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P11301	VERDE PLAST.1,8XML100	RT		10	P11305	ZINCATOmm1,00x50ml	NR		10
P11302	VERDE PLAST.2,8XML100	RT		10	P11306	PLAST. mm 1.6X25 ml	NR		10
P11304	ZINC PLAST.1,8XML100	RT		10	PRATICI E FUNZIONALI				
CHIAVE PER PONTEGGIO 22					LEVERINI DA CARPENTIERE				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
CHIAVE22	POLIGONALE 22	NR		10	P11500	Cm 50	NR		2
					P11505	Cm 60	NR		2
					P11510	Cm 70	NR		2
					P11515	Cm 80	NR		2
					P11520	Cm 100	NR		2
					P11525	Cm 120	NR		2
					P11530	Cm 150	NR		2

TENAGLIE CARPENTIERE MANICO PLAST.					TENAGLIE IN ACCIAIO TEMPERATO				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P16300	Cm 220 IMPORT	NR		10	P16330I	Cm 22 PROF.	NR		10
P16305	Cm 250 IMPORT	NR		10	P16335I	Cm 25 PROF.	NR		10
FORETTO PER CARTONGESSO					CESOIE DRITE PER CARTONGESSO				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
HIT117084	mm 150	NR		6	P28830	Cm 25 LAMA DRITTA	NR		6
TAGLIABULLONI TIPO ITALIA									
									
CODICE	TIPO	UM		CF					
P12055	mm 350 TAGLIO Ø 6	NR		1					
P12060	mm 450 TAGLIO Ø 8	NR		1					
P12065	mm 600 TAGLIO Ø 10	NR		1					
P12070	mm 750 TAGLIO Ø 12	NR		1					
P12075	mm 900 TAGLIO Ø 14	NR		1					

BRACHE PER SOLLEVAMENTO




Brache in poliestere colorate doppio strato con asole rivestite.

Coefficiente di sicurezza 7:1

Le portate ed il coefficiente di sicurezza sono considerate a funi nuove. Attenersi nell'uso a quanto previsto nelle istruzioni allegate.

CODICE	TIPO	SPESS	UM		KG
P28951	ML 4	mm6	NR		4000
P28792	ML 5	mm6	NR		4000
P28793	ML 6	mm6	NR		4000

PIASTRE PIEGAFERRI



CODICE	TIPO	UM		CF
P11420	Cm 15X15	NR		1
P11425	Cm 18X18	NR		1
P11430	Cm 20X24	NR		1

Piastra in acciaio con trattamento di tempra dei perni.
Robusta e funzionale.
Verniciatura a polvere epossidica protettiva.

PIEGASTAFFE TIPO ITALIA



CODICE	TIPO	UM		CF
P11405	mm 8	NR		1

PIEGASTAFFE MAX 12 mm



CODICE	TIPO	UM		CF
P11410	MAX STAFFE mm 8	NR		1


PIASTRA PIEGAFERRI MANICO 22 mm



PIEGASTAFFE EXTRA



CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P11400	MAX mm 10	NR		1	P11415	MAX 22 mm	NR		1

CARRUCOLA DI SICUREZZA					MENSOLA PER CARRUCOLA				
 CARRUCOLA SICUREZZA AUTOBLOCCANTE Zincata Portata 50 Kg. Peso 4.50 Kg FERMO CORDA PER CARRUCOLA COMPLETO DI BULLONERIA Peso 0.15 Kg									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		PORTATA
P11266	KG 50	NR		1	P11267	ZINCATO	NR		150 KG
FUNI UTILIZZABILI: 18-20-22 mm					DIRETTIVA 2006/42 CE				
CUFFIE ANTIRUMORE CEE EN 352-1					MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO DI TIPO II 3 STRATI				
 Direttiva CEE 93/42, Direttiva 47/2007 EN 14683 – mascherina chirurgica di tipo II Regolamento CE 1907/2006 REACH									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P20255	EN 352-1	NR		12	P20208	EN 14683	NR.		10
MASCHERE PROTEZIONE SALDATURA					SCHERMO SALDATURA				
 Maschera destinata alla protezione durante la saldatura. FILTRO AUTOMATICO CON REGOLAZIONE: - DEL TONO (CHIARO 4 E VARIABILE 9-13) - DELLA SENSIBILITÀ DELL'ARCO - DEL RITARDO ALIMENTAZIONE SOLARE					 Schermo a mano destinato alla protezione durante la saldatura. DOTATA DI FILTRO PASSIVO TONO 12 FILTRI DISPONIBILI: 8-14 IN POLIPROPILENE				
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
MASCH-22	420 CLIMAX	NR		1	SCHER-10	A MANO	NR		10

ELMETTI"ADAMELLO" ARES ELM CE					STIVALI IN GOMMA				
					STIVALE DI SICUREZZA INIETTATO IN PVC, CON PUNTALE E LAMINA IN ACCIAIO RINFORZI DI PROTEZIONE PER TIBIA E MALLEOLO COLORE GIALLO FODERA IN JERSEY 				
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TAGLIA	UM		CF
26600	GIALLO	NR		20	STIVA39	39	PAIO		6
26601	BIANCO	NR		20	STIVA40	40	PAIO		6
26602	ROSSO	NR		20	STIVA41	41	PAIO		6
26603	SOTTOGOLA	NR		20	STIVA42	42	PAIO		6
essenziale per garantire la sicurezza nei cantieri. Confortevole e curato nei dettagli, è provvisto di bardatura in plastica regolabile e fascia parasudore a richiesta per garantire un alto livello di comfort in qualsiasi condizione					STIVA43	43	PAIO		6
					STIVA44	44	PAIO		6
					STIVA45	45	PAIO		6
					STIVA46	46	PAIO		6
SCARPE SCAMOSCIATE BASSE					SCARPE IN PELLE ALTE				
TOMAIA: PELLE CROSTA FORATA FODERA: TRASPIRANTE AD ELEVATA PERMEABILITÀ AL VAPORE PUNTALE: COMPOSITO LAMINA: TESSUTO ANTIPERFORAZIONE ZERO SOTTOPIEDE: ESTRAIBILE, TERMOFORMATO ANTIBATTERICO CON SUPPORTO NEL TALLONE 					TOMAIA: PELLE FIORE FODERA: TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE PUNTALE: COMPOSITO LAMINA: TESSUTO ANTIPERFORAZIONE ZERO SOTTOPIEDE: ESTRAIBILE, TERMOFORMATO, ANTIBATTERICO CON SUPPORTO NEL TALLONE SUOLA: PU ANTISCIVOLO SRC 				
CODICE	TAGLIA	UM		CF	CODICE	TAGLIA	UM		CF
33039	39	PAIO		6	32039	39	PAIO		6
33040	40	PAIO		6	32040	40	PAIO		6
33041	41	PAIO		6	32041	41	PAIO		6
33042	42	PAIO		6	32042	42	PAIO		6
33043	43	PAIO		6	32043	43	PAIO		6
33044	44	PAIO		6	32044	44	PAIO		6
33045	45	PAIO		6	32045	45	PAIO		6
33046	46	PAIO		6	32046	46	PAIO		6
CINGHIE A CRICCHETTO					PROTAX PROTEZIONE FERRI SPORGENTI				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P28817	ML 8,5 X 5 cm	NR		2	23105	6-20 mm	NR		400
MODELLO INDUSTRIALE CON GANCIO					23106	16-32 mm	NR		300

GUANTI DA LAVORO

GUANTI IN SPALMATI NITRILE



GUANTI IN POLIURETANO POLSO MAGLIA



CODICE	TAGLIA	UM		CF	CODICE	TAGLIA	UM		CF
P20081E	9	PAIO		120	P20081X	9	PAIO		120
P20081EE	10	PAIO		120	P20081XX	10	PAIO		120

GUANTI IN POLIURETANO LEGGERO

GUANTI NBR GIALLI



CODICE	TAGLIA	UM		CF	CODICE	TAGLIA	UM		CF
P20084	10	PAIO		120	P20081	10	PAIO		120

GUANTI NBR BLU

GUANTI IN CROSTA

GUANTI PELLE BOVINO



CODICE	TAGLIA	UM		CODICE	TAGLIA	UM		CODICE	TAGLIA	UM	
P20080	10	PAIO		P20082	10	PAIO		P20075	10	PAIO	

CARTELLI DIREZIONE LAVORI

CARTELLI COLORATI DIREZIONE LAVORI



CODICE	TIPO	UM	CF	CODICE	TIPO	UM	CF
27010	DIR.LAVORI Cm 50X70	NR	10	27030	12 SIMBOLI Cm 100X70	NR	10
27020	DIR.LAVORI Cm 70X100	NR	10	27040	12 SIMBOLI Cm100X140	NR	10
27000	COLORATO Cm 70X100	NR	10	Materiale: Polipropilene polionda.			

CARTELLO RECINZIONE CANTIERE

CARTELLO CARICHI SPORGENTI




CODICE	TIPO	UM	CF	CODICE	TIPO	UM	CF
CA100X180-01	100x180 Cm	NR	10	27050	Cm 50X50	NR	10

CARTELLI 50X70 ANTINFORTUNI



CODICE	TIPO	UM	CF	CODICE	TIPO	UM	CF
CA50X7007	PERICOLO GENERICO	NR	10	CA50X7002	ATTENZIONE CARICHI	NR	10
CA50X7005	VIETATO L'INGRESSO	NR	10	CA50X7003	ALLESTIM.PONTEGGI	NR	10
CA50X7006	EDIFICIO PERICOLANTE	NR	10	CA50X7004	USCITA AUTOMEZZI	NR	10
CA50X7013	LAVORI IN CORSO	NR	10	CARTELLI ANTINFORTUNISTICI			

CARTELLI LINEA PRIVATA Cm 20X30

						CODICE	TIPO	UM		CF
						CA20X30	01	NR		10
01	02	03	04	05	06	CA20X30	02	NR		10
						CA20X30	03	NR		10
07	08	09	10	11	12	CA20X30	04	NR		10
						CA20X30	05	NR		10
13	14	15	16	17		CA20X30	06	NR		10
						CA20X30	07	NR		10
18	19	20	21			CA20X30	08	NR		10
						CA20X30	09	NR		10
27	28	29	30	31	32	CA20X30	10	NR		10
						CA20X30	11	NR		10
33	34	35				CA20X30	12	NR		10
						CA20X30	13	NR		10
36	37	38				CA20X30	14	NR		10
						CA20X30	15	NR		10
						CA20X30	16	NR		10
						CA20X30	17	NR		10
						CA20X30	18	NR		10
						CA20X30	19	NR		10
						CA20X30	20	NR		10
						CA20X30	21	NR		10
						CA20X30	27	NR		10
						CA20X30	28	NR		10
						CA20X30	29	NR		10
						CA20X30	30	NR		10
						CA20X30	31	NR		10
						CA20X30	32	NR		10
						CA20X30	33	NR		10
						CA20X30	34	NR		10
						CA20X30	35	NR		10
						CA20X30	36	NR		10
						CA20X30	37	NR		10
						CA20X30	38	NR		10

CARTELLI MISURA 20X30 Cm

RETE CANTIERE				CONI SEGNALETICI		NASTRO SEGNALETICO			
									
CODICE	TIPO	UM	CF	CODICE	TIPO	UM			CF
TF02082	H 1,20 X ML 50	MQ	60	29011	CONO H Cm 33	NR			20
22055	H 1,50 X ML 50	MQ	75	29012	CONO H Cm 50	NR			10
22061	H 1,80 X ML 50	MQ	90	26550	NASTRO SEGNALETICO	NR			24

RETE OMBREGGIANTE 90 %



RETE PONTEGGIO VERDE



CODICE	MISURA	UM	CF	CODICE	MISURA	UM	CF
OMBRA1	H 1 x 100 ML	MQ	100	P22100	ML 15 X H 1,8	RT	12
OMBRA2	H 2 X 100 ML	MQ	200	P22110	ML 25 X H 1,8	RT	12
OMBRA3	H 3 X 100 ML	MQ	400	CON OCCHIELLI ZINCATI			
OMBRA4	H 4 X 100 ML	MQ	400				

RETE PONTEGGIO BIANCA ANTIPOLVERE



TELI OCCHIELLATI



CODICE	MISURA	UM	CF	CODICE	MISURA	UM	CF
P22101	ML 15 X H 1,8	RT	12	TELO2X3	ML 2X3	NR	6
P22111	ML 25 X H 1,8	RT	12	TELO3X4	ML 3X4	NR	6
CON OCCHIELLI ZINCATI				TELO4X6	ML 4X6	NR	6



FILO DA MURATORE FLORESCENTE



LISTINO

CODICE	TIPO	UM	CF
P16436	25 ML GIALLO	NR	10
P16432	50 ML GIALLO	NR	10
P16433	100 ML GIALLO	NR	10
P16435	50M BIANR	NR	10
P16434	100M BIANCOR	NR	10
P16410	MT 50 VERDE	NR	10
P16415	MT 100 VERDE	NR	10
P16420	MT 500 VERDE	NR	10
P16455	MT 50 BIANCO	NR	10
P16460	MT 100 BIANCO	NR	10
P16470	MT 500 BIANCO	NR	10

PIOMBO DA MURATORE					PIOMBO A PERA CON SCASSA				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P16210	GR 300	NR		6	P16260	Gr 300 c/scassa e filo	NR		6
P16215	GR 400	NR		6	P16265	Gr 400 c/scassa e filo	NR		6
P16220	GR 500	NR		6	P16270	Gr 500 c/scassa e filo	NR		6
KIT TRACCIARIGHE					MATITA DA MURATORE				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P17710	POLVERE+TRACCIARIGHE	NR		6	P16000	Cm 18 X 144 PEZZI	CF		1
P17720	POLVERE RICAMBIO	NR		6	P16005	Cm 24 X 144 PEZZI	CF		1
SQUADRA DA MURATORE					SQUADRA DA FALEGNAME				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P15750	Cm 40	NR		5	P15900	Cm 20	NR		12
P15755	Cm 50	NR		5	P15905	Cm 25	NR		12
P15760	Cm 60	NR		5	P15910	Cm 30	NR		12
P15770	Cm 80	NR		5	P15920	Cm 40	NR		12
P15780	Cm 100	NR		5					

DOPPIOMETRO ACERO					DOPPIOMETRO EXTRA BIANCO-GIALLO				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P15610	ML 2 ACERO	NR		6	P15625	ML 2 ACERO BICOLORE	NR		10
FLESSOMETRO C/BLOCCO					ROTELLE METRICHE STANDARD				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P15705	ML 3	NR		10	P15685	ROTELLA ML 20	NR		5
P15710	ML 5	NR		10	P15650	ROTELLA ML 50	NR		5
P15720	ML 8	NR		10					
ROTELLA METRICA PROFESSIONALE					PALETTE SEGNALETICHE				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P15720	ML 50	NR		1	PALETTA	Cm 15 DIAMETRO	NR		10
NASTRO METALLO					PALETTAMOV	Cm 30 DIAMETRO			10

PENNELLESSA TAMPICO					SPAZZOLONE TAMPICO						
											
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF		
P23050	Cm 5x15	NR		12	P23090	Cm 30X7	NR		12		
PENNELLI RADIATORI					PENNELLI DA PITTORE						
											
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF		
P23072	mm 30	NR		12	P23073	mm 20	NR		12		
P23074	mm 40	NR		12	TF08320	mm 30	NR		12		
P23075	mm 50	NR		12	TF08330	mm 40	NR		12		
P23076	mm 60	NR		12	TF08340	mm 50	NR		12		
SETOLA BIONDA CINESE					TF08360	mm 60	NR		12		
PENNELLESSA PLAFONI ANTIGOCCIA					PENNELLESSA PLAFONE						
											
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF		
LK00510	Cm 16X6,5	NR		6	P23070	Cm 5X15	NR		12		
SPAZZOLE HOBBY ACCIAIO				SPAZZOLE CURVE			SPAZZOLE BISCOTTO				
											
CODICE	CF	UM		CODICE	CF	UM		CODICE	CF	UM	
P26160	12	NR		P26150	12	NR		P26170	12	NR	

ACIDO CLORIDRICO 33 % SPECIALE PER CORTINA



CODICE	TIPO	UM		CF
51180	Lt 1 MURIATICO	NR		20
51191	LT 5 CLORIDRICO	LT		4
51200	KG 12 CLORIDRICO	KG		1
51210	KG 30 CLORIDRICO	KG		1

NASTRO PITTORI CARTA



SPAZZOLE OVALI PER CORTINA



CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
51100	19X50 CARTA	RT		96	P14360	SETOLA RADICA	NR		24
51110	25X50 CARTA	RT		72	P14361	SETOLA PVC	NR		24
51115	30x50 CARTA	RT		60					
51120	38X50 CARTA	RT		48					
51130	50X50 CARTA	RT		36					

RULLI IMBIANCHINO BIANCO

RULLO PROFESSIONALE NYLON TERMOFUSO


RULLO DI SPUGNA GIALLA



CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P24160	Cm 20	NR		12	P24162	Cm 20 GRANA FINE	NR		12
P24161	Cm 25	NR		12	P24163	Cm 20 GRANA MEDIA	NR		12
R2020FIO	Cm 20 PROFESS.	NR		12	P24164	Cm 20 GRANA GROSSA	NR		12



UTIL.FER s.r.l.
www.utilfer.it
@ : info@edilarrredofacile.it
shop: www.edilarrredofacile.it

RASPAFANGHI IN LAMIERA					SPUGNA				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P36200	Cm 30	PZ		12	P14380	Cm 16X11X5	NR		80
P36205	Cm 40	PZ		12	P14375	CELLULOSA	NR		12
P36210	Cm 50	PZ		12					
SPATOLONE DOPPIA GOMMA					SPAZZOLONE INDUSTRIALE				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P14500	Cm 45	NR		6	P24020	Cm 40	NR		6
P14505	Cm 55	NR		6	P24030	Cm 60	NR		6
P14510	Cm 75	NR		6	P24040	Cm 80	NR		6
MANICO PER SPAZZOLONE SPATOLONE LEGNO					P37500	MANICO	NR		25
SCOPA CASA SANSIRO					STROFINACCI PE PAVIMENTI				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
SSIRO	SETOLA MORBIDA	NR		12	STRA39	Cm 60X40	NR		25
LANA D'ACCIAIO NAZIONALE					SCOPA INDUSTRIALE				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
51301	LANA GROSSA	KG		10	P24110	SCOPA	NR	3,35	12
51306	LANA FINA	KG		10	P24120	MANICO LEGNO	NR	2,20	25

BUSTE PER CALCINACCI RINFORZATE					LEGACCI X EDILIZIA				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
TF25200	Cm 40X70	KG		20	P20381	Cm 12 X 2000 PEZZI	CF		10
SPESSORE 200 MICRON POLIETILENE HD									
FILM ESTENSIBILE					NASTRO IMBALLAGGIO				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
R1000	KG 2,4 XH50	NR		6	51140	AVANO 50X66 ML	NR		36
USO MANUALE					51141	TRASPARENTE 50X66	NR		36
BUSTE SHOPPERS POLIETILENE HD					BUSTE NERE INDUSTRIALI				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
COD04	Cm 22X5X5X42	KG		3	COD10	Cm 90X120	KG		20
COD05	Cm 30X10X10X52	KG		4	POLIETILENE HD				
COD05	Cm 30X10X10X60	KG		8					

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA					PISTOLA PER TASSELLI CHIMICI ML 400				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P20363	UNICO	NR		2	40086	TASSELLI ML410	NR		2

PISTOLA PER SILICONE DOPPIO STELO					PISTOLA PER SILICONE RINFORZATA				
									
CODICE	TIPO	UM		CF	CODICE	TIPO	UM		CF
P20360	DOPPIO STELO	NR		24	P20361	CORPO ROTANTE	NR		24
PISTOLA SILICONE IN LAMIERA									
									
CODICE	TIPO	UM		CF					
P20360	LAMIERA	NR		24					

TUBO CORRUGATO NERO FILO PILOTA




TUBO CORRUGATO DOPPIA PARETE




CODICE	MISURA	UM		CF	CODICE	MISURA	UM		CF
41000	Ø 16 X ML 100	RT		1	41031	Ø 40	ML		50
41001X	Ø 20 X ML 25	RT		1	50000	Ø 50	ML		50
41001	Ø 20 X ML 100	RT		1	50001	Ø 63	ML		50
41002X	Ø 25 X ML 25	RT		1	50002	Ø 75	ML		50
41002	Ø 25 X ML 50	RT		1	50003	Ø 90	ML		50
41003	Ø 32 X ML 25	RT		1	50004	Ø 110	ML		50
CON FILO PILOTA ZINCATO					50006	Ø 125	ML		50
					50007	Ø 160	ML		50
					41055	Ø 200	ML		25
LISTINO NAZIONALE>>>>>>>>>>>>>>>>>>									

SCATOLE DERIVAZIONE



SCATOLE MOP INTERRUTTORI



CODICE	MISURA	UM	CF	CODICE	MISURA	UM	CF
41006	mm 92X92X45	NR	100	41004	3 POSTI	NR	288
41007	mm 118X96X50	NR	80	41005	4 POSTI	NR	100
41009	mm 152X98X70	NR	64	41018	SUPPORTO 3 POSTI	NR	50
41019	mm 160X130X70	NR	50		CODICE	MISURA	
41011	mm 196X152X70	NR	32		2702300	mm25X50	
41012	mm 294X152X70	NR	20		ADESIVO IN GOMMA SINTETICA E RESINE		
41013	mm 392X152X70	NR	16				



ADESIVO IN GOMMA SINTETICA E RESINE

NASTRO ISOLANTE IN PVC ADESIVO AUTOESTINGUENTE

NASTRO ISOLANTE >

MATERIALE ELETTRICO

SPINA 220 IP 44 CE			SPINA 220 IP 67 CE			PRESA 220 IP 44 CE			PRESA 220 IP 67 CE		
											
CODICE	TIPO		CODICE	TIPO		CODICE	TIPO		CODICE	TIPO	
P21385X	V/16 A		P21385	230 V/16 A		P21375X	V/16 A		P21375	V/16A	
SPINA 380 IP 44			SPINA 380 IP 67			PRESA 380 IP 44			PRESA 380 IP 67		
											
CODICE	TIPO		CODICE	TIPO		CODICE	TIPO		CODICE	TIPO	
P21380	V/32 A		P21380X	V/32 A		P21370X	V/32 A		P21380X	V/32 A	
ADATTATORE SHUKO			ADATTATORE SPINA 220			SPINA TRASFORMA SHUKO IN IP 44			ADATTATORE BIPASSO SHUKO 220		
											
CODICE	TIPO		CODICE	TIPO		CODICE	TIPO		CODICE	TIPO	
P21405	220 W		P21400	220 A		RO1820	W 220		P21405EX	W 220	
SPINA PLUG	 PRESA SOCKET		 SPINA PLUG	PRESA SOCKET					SPINA PLUG	PRESA SOCKET	
IND 3P 16A	Schuko 16A 3P		IT 2P+T 16A	IND 3P 16A 6h					IND 3P 16A 16h	Schuko biv. 10/16A (3x)	
						NON È PIÙ NECESSARIO TAGLIARE IL CAVO DEI VOSTRI ATTREZZI					

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE ML 25



CEE 2 IP 67 25m H07RN-F 3G2, , spina e presa, IP 67. Corpo del tamburo in plastica spe, collocato su supporto metallico. Maniglia ergonomica con asse di contenimento del cavo per una perfetta guida del cavo in avvolgimento e svolgimento. Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di surriscaldamento e ricarico. Spina CEE 3 poli, 230 V/16 A, IP 67.2 prese CEE 3 poli, 230 V/16 A, IP 67. Lcavo: 25 mCavo: H07RN-G2,5Qualità cavo: CantiereColore cavo: NeroTamburo-Ø: 290 mmTipo: CEE

CODICE	MISURA	UM	CF
P21403	25 METRI	NR	1

PORTALAMPADA



LAMPEGGIATORI STRADALI



AVVOLGICAVO 4 PRESE



CODICE	MISURA	CODICE	TIPO	CODICE	MISURA	UM
P21455	10 ML	P20575	GIALLA INTERMITTENTE	P21404	ML 15	NR
		P20575R	ROSSA FISSA	P21401	ML 25	NR
		P20576	BATTERIA	P21402	ML 50	NR

: SPINA IT 16 A+PRESE UNI IT 10 -16 A +DE

FARETTI ALOGENI



CON SUPPORTO



SPIONCINI DIGITALI



QUADRO PORTATILE



CODICE	MISURA	CODICE	MISURA	CODICE	MISURA
10189501	400 WATT	11900DIGI	OTTONE	10189503	24 WATT
10189502	400 WATT SUPPORTO	11900DIG	SATINATO		

QUADRO ACS ELETTRICO CANTIERE

4 PRESE 16° 3P 230V
 CAVO 3G mm 2,5 SPINA 16° 3P
 POTENZA 3 KW 230 V



CODICE	MISURA	UM	CF
2240E	4 PRESE	NR	1



INDICE ARTICOLI

ACIDO CLORIDRICO	85	CONTROTELAI PER PORTE A SCOMPARSA	47
ASPIRATORI PER FUMI INOX ZINCATI	24	CORRUGATO DOPPIA PARETE	89
AVVOLGICAVI	91	CORRUGATO NERO ELETTRICO	89
BADILI CON MANICO	65	CUFFIE	76
BARRE ANTINTRUSIONE	48	CURVA REGOLABILE INOX	32
BOBINE FILO COTTO	73	CURVATORE A MASCELLA	67
BOCCHETTONI IN GOMMA EPDM	16	CURVE INOX 304 MONOPARETE	26
BOCCHETTONI IN NEOPRENE	15	CURVE INOX 316 DOPPIA PARETE	31
BRACE E "T" INOX 304 MONOPARETE	26	CUTTER E LAME RICAMBIO	69
BRACHE INOX DOPPIA PARETE 316	31	DISCHI ABRASIVI	72
BRAGHE DI SOLLEVAMENTO	75	DISCHI DIAMANTATI	71
BRUCIATORI	62	DISSUASORI INOX PER PICCIONI	48
BRUCIATORI IN KIT	61	DISTANZIATORI A TORRE PER C.A.	48
BUSTE CALCINACCI	87	DISTANZIATORI PER PANNELLI C.A.	49
BUSTE NERE INDUSTRIALI	87	DISTANZIATORI PER PIASTRELLE	37
BUSTE SHOPPERS	87	DOPPIMETRI	83
CANALE ABS RACCOLTA ACQUE	3	ELEMENTI DI PROTEZIONE	77
CANALE IN CEMENTO VIBRATO	7	FARETTI ALOGENI	91
CANALE P.P.HD CON GRIGLIA ZINCATA	6	FASCETTE DI BLOCCAGGIO INOX	25
CANALETTE PER DOCCIA INOX	13	FILI DA MURATORE	82
CANALETTE PER PISCINE componibili	12	FILM ESTENSIBILE	87
CARRELLI PORTASACCO	70	FILO ZINCATO E PLASTIFICATO	73
CARRUCOLE DI SICUREZZA	76	FLESSOMETRI	83
CARTA VETRATA	72	FOGLIA DI POLIETILENE	16
CARTELLI LINEA PRIVATA	80	FORETTO PER CARTONGESSO	74
CARTELLI SEGNALETICI	79	FORMELLE PER VETROMATTONI	44
CARTONE ONDULATO	16	FRATTAZZI PLASTICA	59
CASSE MACERIE QUADRE	68	FRATTONE BATTIPIASTRELLE	59
CASSETTE ENEL E ACCESSORI	17	FRATTONE PULITURA PIASTRELLE	59
CASSETTE INCASSO COLLETTORI	17	FRATTONI 2 MANI TEDESCHI	57
CASSETTE INOX GAS ACQUA	20	FRATTONI GOMMA RIGIDA	59
CASSETTE PER AGRICOLTURA	68	FRATTONI GOMMASPUGNA	58
CASSETTE RAME GAS ACQUA	19	FRATTONI TIPO USA	56
CASSETTE ZINCATE GAS ACQUA	18	FUMAILO 4 VENTI DOPPIA PARETE	32
CASSONCINI PER MALTA	68	FUNGHI PROTEZIONE FERRI	77
CAZZUOLE E CAZZUOLINI	55	GALLETTO INOX GIREVOLI	33
CESOIE PER CARTONGESSO	74	GINOCCHIERE	60
CHIAVE PER PONTEGGI	73	GRIGLIE AERAZIONE ALL.QUADRE	23
CHIODI IN ACCIAIO TEMPERATO	72	GRIGLIE AERAZIONE ALLUMINIO TONDE	22
CHIOTI T.P. IN FERRO	73	GRIGLIE AERAZIONE PLASTICA	21
CHIUSINI SIFONATI ALLUMINIO	2	GRIGLIE AERAZIONE RAME QUADRE	23
CHIUSINI SIFONATI POLIPROPILENE	11	GRIGLIE AERAZIONE RAME TONDE	22
CINGHIE A CRICCHETTO	77	GRIGLIE AERAZIONE RAME/PLASTICA TONDE	22
COLLARE PESANTE INOX	32	GRIGLIE ALLUMINIO PER TERRAZZI	1
COLLARI STAFFE PER TUBI ACCIAIO	27	GRIGLIE PER CANALI ABS 10-13	4
CONI STRADALI	81	GRIGLIE PER CANALI ABS 20	5
CONTROTELAI IN LEGNO	47	GRIGLIE PER CANALI CEMENTO	8
		GRIGLIE ZINCATE CON TELAIO	9



GRONDE IN RAME ZINCA TDM ALL	50	PISTOLE PER SCHIUMA	88
GRONDE IN RAME ZINCA TDM ALL	51	PISTOLE PER SILICONE	88
GRONDE IN RAME ZINCA TDM ALL	52	PISTOLE PER TASSELLI CHIMICI	88
GRONDE IN RAME ZINCA TDM ALL	53	PORTALAMPADE	91
GRONDE IN RAME ZINCA TDM ALL	54	PORTE PER CANTINA TAMBURATE	46
GUAINA LIQUIDA	14	PORTE PER CANTINA ZINCATE	46
GUANTI DA LAVORO	78	POZZETTI CAVI ELETTRICI	13
GUARNIZIONI PER TUBI INOX	25	POZZETTI IN PLASTICA E ACCESSORI	10
LAMPADE PER SALDARE	62	POZZETTI PER PLUVIALE	13
LAMPEGGIATORI CREPUSCOLARI	91	PRIMER PER GUAINA LIQUIDA	14
LANA D'ACCIAIO	86	PROFILI GUIDA PER INTONACO ZINCATI	42
LEGACCI PER EDILIZIA	87	PROFILI IGIENICI PVC	40
LEVERINI DA CARPENTIERE	73	PROFILI JOLLY METALLICI	39
LIVELLA AD ACQUA	63	PROFILI JOLLY PVC	38
LIVELLE PROFESSIONALI	64	PROFILI PER PAVIMENTI INDUSTRIALI	37
MANICI PER ATTREZZI	70	QUADRI ELETTRICI	91
MANICOTTI INOX	29	QUADRI PORTATILI	91
MARTELLINA MALEPEGGIO	67	RASATORI A GRIGLIA	57
MARTELLO DA CARPENTIERE	66	RASCHIATORI A DENTE DI LUPO	57
MASCHERE PER SALDATURA	76	RASCHIETTI PER IMBIANCHINO	57
MASCHERINE ANTIPOLVERE	76	RASPAFANGHI	86
MASTELLI BIGONZI TONDI	68	REGOLATORE ALTA PRESSIONE	62
MATITE DA MURATORE	82	REGOLE METALLICHE PER PARETI	70
MAZZASCURI CON MANICO	66	RETE ADESIVA PER CARTONGESSO	41
MAZZE CON MANICO	66	RETE DA CANTIERE	81
MAZZETTE MURATORE	66	RETE OMBREGGIANTE	82
MAZZUOLE IN GOMMA	60	RETE PONTEGGI	82
MEMBRANE BUGNATE	16	RETE PORTAINTONACO	41
MESCOLATORI ZINCATI	69	RETE ZINCATA PER MASSETTI	49
MOSAICI PER RIVESTIMENTO ALLUMINIO	43	RIDUZIONI INOX 304 MONOPARETE	28
NASTRO CARTA	85	ROTELLE METRICHE	83
NASTRO IMBALLAGGIO	87	RULLI IMBIANCHINO	85
NASTRO ISOLANTE	89	RUOTE PER CARRIOLA	70
NASTRO SEGNALETICO	81	SALVAMANO PER SCALPELLI	67
PALETTE SEGNALETICHE	83	SCALPELLI DA MURATORE	67
PARAFOGLIE	15	SCARPE DA LAVORO	77
PARASPIGOLI CON RETE SOTTOINTONACO	41	SCATOLE ELETTRICHE	89
PARASPIGOLI ORNAMENTALI PVC	42	SCOPE	86
PARASPIGOLI PER CARTONGESSO	42	SECCHI DA MURATORE	68
PARASPIGOLI ZINCATI PER INTONACO	42	SEGACCI PER CALCESTRUZZO	71
PENNELLI IN SETOLA	84	SEGONCINI PER LEGNO	71
PENNELLI TAMPICO	84	SEGONCINO PER FERRO	71
PETTINI ANTINIDO PER GRONDE	48	SETACCI	70
PIALLE PER GESSO	57	SIGILLI IN PLASTICA	13
PIASTRE PIEGAFERRI	75	SIGILLI ZINCATI	9
PICCONI PER IMPRESA	65	SMUSSI PER PILASTRI	42
PICCOZZINI	65	SPATOLE DA STUCCATORE	55
PINZE PER LIVELLANTI	36	SPATOLE PER COLLA DENTATE	59
PIOMBI DA MURATORE	82	SPATOLONI DOPPIA GOMMA	86



UTIL.FER s.r.l.
www.utilfer.it
@ : info@edilarredofacile.it
shop: www.edilarredofacile.it

SPAZZOLE D'ACCIAIO	84	TELI OCCHIELLATI	82
SPAZZOLONI INDUSTRIALI	86	TELO COPRITUTTO	16
SPAZZOLONI OVALONI RADICA	85	TENAGLIE DA CARPENTIERE	74
SPAZZOLONI TAMPICO	84	TESSUTO NON TESSUTO	16
SPINA PRESE ELETTRICHE	90	TESTA INOX QUADRE	33
SPIONCINI	91	TESTE CAMINO INOX 304 MONOPARETE	29
SPORTELLI ABS UNIVERSALI	21	TRACCIARIGHE IN KIT	82
SPORTELLI INCASSO COLLETTORI	17	TRAMOGGE INOX 304	27
SPORTELLI INOX GAS ACQUA	20	TUBI ALLUMINIO CORRUGATI	30
SPORTELLI RAME GAS ACQUA	19	TUBI FLESSIBILI INOX	30
SPORTELLI ZINCATI GAS ACQUA	18	TUBI INOX 304 MONOPARETE	25
SPUGNE CELLULOSA	86	TUBI NERI STUFE A PELLETS	34
SQUADRE DA FALEGNAME	82	TUBI TELESCOPICI INOX 304	33
SQUADRE DA MURATORE	82	TUBO COINBENTATO INOX DOPPIA PARETE	30
STADIE CON MANICO	64	TUBO GAS GPL	63
STADIE IN ALLUMINIO	64	TUBO GAS SICUREZZA	63
STIVALI IN GOMMA	77	TUBO GIARDINO	63
STROFINACCI	86	TUBO PER LIVELLE	63
SUPPORTI LIVELLANTI A CUNEO	36	VALVOLA SICUREZZA GAS	62
SUPPORTI LIVELLANTI A MANOPOLA	35	VASCHETTE PER FRATTAZZI	68
SUPPORTI PER QUADROTTI	37	VASI D'ESPANSIONE INOX E ZINCATI	32
TAGLIABULLONI	74	VENTOSE PER PIASTRELLISTI	69
TAGLIAPIASTRELLE MONTOLIT	60	VETROMATTONI PEDONALI	45
TAPPI PER TUBI INOX	27	VETROMATTONI SATINATI	45
TAPPO ISPEZIONE DOPPIA PARETE	31	VETROMATTONI TRASPARENTI	44
TASSELLI A ESPANSIONE	48		